

تاريخالحياة

تاريخ الحيثاة محمد كامل سند

### مقلعة

يبحث هذا الكتابعن الأسرار الحقيقية لنشأة الحياة وتطورها منذ بنه ظهورها فوق هذا الكوكب حتى الآن •

ولاشك ان موضوعا كهذا من السائل التى ظلت تشغل أذهان الناس على مر العصور والاجيال ، كما استهوت أقلام العديد من الباحثين في الشرق والغرب •

وقد لاحظت في كل الكتب التي اطلعت عليها أن الكتاب يناقشون الموضوع مباشرة اعتمادا منهم بأن لدى القارىء معرفة سابقة به •

والواقع ان الباحث أو القادى، لموضوع كهذا يجب أن يكون لديه رصيد كاف من المعرفة بعلوم الاجنة والوراثة والفلك والحياة والجيولوجيا والتشريح ووظائف الاعضاء • • ولذلك فقد أفردنا القسم الاول من الكتاب لتعريف القادى، بهذه العلوم ، بينما ناقشنا في القسم الثاني منه الموضوع باطمئنان • وفقا لمسلاجاء باحدث الابحاث العلمية •

ايها القارىء هلم بنا نتلمس الطريق الى تاريخ الحياة ، قصتى وقصتك منذ البداية كما أراد الله لها أن تكون •

المؤلف

بذورالحياه

### القصل الأولت

#### كيف خلقت الأرض

حدث هذا وفق أدق التقديرات منذ ثلاثة آلاف مليون عام ؟ اذ اقترب نجم هائل ـ لا يعرف له اسم ولا يدرى له مكان الآن ـ من النجم المسمى بالشمس اقترابا شديدا نجم عنه أن جذب ذلك النجم جزءا من مادة الشمس اليه ؟ تماما كما يحدث عندما يجذب قضيب المغناطيس جزءا من برادة الحديد اذا اقترب منها • الا أن دلك النجم سرعان ما ابتعد عن مجال الشمس ، فما كان من ذلك اللسان الطويل من اللهب الا أن قطع عليه الطريق ، فلم يعد بامكانه أن يصل الى مضيفه الحديد أو يعود الى كتلة الشمس مرة أخرى نظرا لما صار بينهما من بعد شاسع فاكتفى بأن يدور حولها وقد تمزقت وحدته وتقطعت أوصاله كل منها يدور في فلك يخنلف قربا وبعدا حول (أمه) بعد أن فشل في العودة لأحضانها •

وتمر أيام ٥٠٠ أيام طويلة أكثر من أن يحصيها الانسان ، وتأخذ تلك الشعلات المتوهجة المتكورة في الحمود تدريجيا نظــرا لبعدها عن المصدر الدائم لمنح الحرارة وهو الشمس ، فان كمية الحرارة التي تفقدها بالاشعاع يفوق كثيرا ما تكتسبه من أشمعة الشمس ــ الأم ــ

وتمر الأيام ٥٠٠ ويأخذ السطح الخارجي لهذه الكتل في التحمد (١) قليلا عنو تزداد صلابته شيئا فشيئا الا أن ما تحت عظل على حاله ٥٠ كنلة من النيران لم تبرد ولم تخمد ٠

ولهذا يكون السطح عرضة للكثير من التغيرات المفاجئة ، ففى كل لحظة تحدث به تشققات يندفع من خلالها ألسنة طويلة من النيران ومصهور المعادن والحجارة ، وقد يحدث أن ترتفع بعض أجزائه ارتفاعا هائلا مكونة جبالا عظيمة الارتفاع أو قد تهوى بعض مناطقه لهوات سحيقة مكونة الأخاديد ،

وتمر الأيام ، فالزمن ... كما يقولون ... خير علاج ، فتهدأ هذه الأجسام الشاردة اللهم الا يعض البراكين المتنائرة هنا وهناك والتى تكون بمثابة صمامات للأمن تخرج بالزائد من الحرارة لتحفظ نفسها من الانفجار ه



- 0 عطساره
- 0 الزهسرة
- · () الأرض وقسرها
  - .0. المسرسيخ

خراريقات انگرادشا المجموعات النشسعسية

نَبُ المشترى ذوالا ثنى عشرقسرًا

: زحل واقماره التسعة

﴿ أُورانوسوأقماره الخمسة ٩

٥ سبتون

٥ - بىلىت و

تلك كانت قصة نشــو الأرض وبقية الســيارات وفق ما جاء بأكثر النظريات العلمية قبولا والتي تسمى بنظرية المد (١) ٠

ولنركز اهتمامنا الآن باحدى هذه الأجسام ولنتبين عن كتب ما يجرى عليها فلقد أصبحت الآن كواكب تسع (٢) تدور فى أفلاك تختلف قربا وبعدا حول الأم الشمس العظيمة •

<sup>(</sup>١) صاحب هذه النظرية هو العلامة الانجليزي السير جيمس جينز

 <sup>(</sup>۲) كواكب مجمـوعتنا الشمسية هي : عطـارد والزهرة والارض والمريخ وبلوتو والمسترى وزحل وأورانوس ونبتون \*

وتتشابة الكواكب الخمسة الاولى من حيث كتلهـــا وأحجامها واحتمال وجود صور من الحياة عليها قريب •

كذلك تتشـــابه الكواكب الاربعة الاخـيرة من حيث الكتلة والحجم ، وبأجوائها الثقيلة التي لا تصلح مطلقا لأى نوع من أنواع الحياة المعروفة لنا الآن •

# الفضل الشاني

#### ٧ ـ الارض

عبارة عن كرة هائلة (٢٠ يبلغ طول قطرها حوالى ٧٩٢٧ ميلا، وهي غير تامة الاستدارة فهي مفلطحة قليلا عند القطبين ، ومنبعجة قليلا عند خط الاستواء ، ويزيد طول قطرها الاستوائي عن قطرها القطبي بحوالي ٢٨ ميلا ، ويبلغ طول محيطها ٢٤٨٨٠ ميلا ، ويبلغ حجمها (٢٠٠٠ ، ١٠٠٠ ٢٩٠٠٠ ميلا مكمبا ، ويبلغ وزنها ٢٠٠٠ خانا أي الرقم ستة والى يمينه سبعة وعشرون صفرا ، وتبلغ مساحتها أي الرقم ميلا مربعا ، وتغطى المياه ثلاثة أرباع هذه المساحة، ومتوسط عمق المياه (٣) عليها حوالي ٣ أميال ولو جمعت هذه المياه

 <sup>(</sup>١) تبلغ الكثافة العامة لمادة الارض خمس مرات ونصف قدر كثافة
 (١) د ٠

 <sup>(</sup>۲) على الرغم من ضخامة حجم الارض فهو لا يمثل سوى جزء واحد من ٣٣٠٠٠٠ جزء من حجم الشمس •

 <sup>(</sup>٣) في يناير سنة ١٩٦٠ قامت البحرية الامريكية بتسجيل أعمق بقعة في قاع المحيط الهادى في منطقة تقع جنوب غربي (جوام)

على شكل كرة لبلغ قطرها مهم ميلا • ولا يزيد متوسط ارتفاع الأرض فوق سطح الماء عن الميل الواحد •

وتبعد الأرض عن الشمس بحوالى ١٠٠٠، ٩٣٠٠ ميلا، وتدور حول نفسها مرة كل ٣٣ ساعة و ٥٦ دقيقة و ٤ ثوان وذلك بسرعة ١٠٠٠ ميل في السباعة ، وهي تدور حبول الشمس مدار أهليجي (١) مرة كل ١٩٦٥، يوما بسرعة ١٩٦٠، ميلا في الساعة ،

ويحيط بالأرض غلاف غازى (٢٠) يعمل كعازل لحرارة الشمس وذلك لرداءة توصيله لحرارتها (٢٠) ء وكذا تنقية أشعتها من جزء كبير

حيث كان العبق ١٠٩٠٠مترا ، وهذه هي أعبق نقطة سجلها العلماء للآن ٠

<sup>(</sup>١) يبلغ أقصى بعد للشمس عن الارض ٩٤ ٥٦٠٠٠ ميلا ، ويبلغ أدنى بعد لها ٩١٤٥٠٠٠ ميلا ٠ ولا يسبب هــذا الفارق أى تغير يذكر في درجة حرارة الارض ٠

<sup>(</sup>٣) يتكون الفائف الفائى من خليط من الفسازات المختلفة أهمها الاكسجين الذي تتنفسه كل الاحياء ويوجد بنسبة ٥٩٠٣٪ من حيث الحجم والنيتروجين ونسببته ٧٠٨٨٧٪ وهو عنصر ملطف في عمليات الاحتراق ، هذا بالاضافة الى عدد آخر من الفازات كثاني أوكسيد الكربون ونسبته ٤٠٠٪ الذي يتنفسه النبات والايدروجين والارجون والهليوم والاوزون ، وينشأ هذا الاخير كنتيجة لتفاعل كيماوى ضوئي بين الاكسجين والاشسعة فوق البنفسجية ،

<sup>(</sup>٣) يقول عالم الفلك الامريكي شارل ابوت ان مايستقبله سطح =

من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتبديد الأشعة الكونية القاتلة • هذا ويعد الفسلاف الغازى درعا كبيرا تتحطم عليه كل الشهب<sup>(۱)</sup> الرهيبة عند احتكاكها به وتتحول الى أبخرة تتبدد وتذهب هباء فى الفضاء الكونى ، فلا يصيب الأرض منها شيئا • كذلك ينتشر فى

= الارض من حرارة الشمس فى النهار يكفى لتسحويل ٢٥٠٠٠٠٠ طنا من الثلج الى ماء يغلى عند ١٠٠ درجة مثوية خلال ٥٠ ثانية فقط ، ولكن الارض لا تحتفظ بكل ما يصلها من الحرارة فان الغلاف الجوى الذى يحيط بها يبدد جراء من تلك الحرارة ، أما الجزء الأعظم منها فانه يرتد مرة أخرى الى الفضاء بانمكاسه على سطح الارض ٠

والمعروف ان كمية الحرارة التي تصيب الارض ليست سوى جزءا واحدا من ألفي مليون جزء مما تشعه الشمس الى الفضاء الكوني!

هذا وتقدر عدد الساعات التي تسطع فيها أشعة الشمس على الرضنا بعوالى ٤٠٠٠ ساعة سنويا ، ويقدر مايخص الميل المربع من الحرارة بعوالى ٤٧٠٠٠٠ حصان ، وتعد مصر أعلى دولة في عدد ساعات سطوع الشمس عليها ،

(۱) يقدر عدد ما يصيب الارض منها في اليسوم الواحد بعوالى المدر ٢٠٠٠٠ طن على ان هذه الاطنان المتزايدة ليس لها آية تأثيرات على حركة الارض ويؤكد العلماء انه يجب أن يمضى حبوالى ٢٠٠٠٠٠٠ سنة لكى تتفطى الارض بطبقة من همذا الرماد سسمكها سنتيمتر واحد وعندئذ يقل طول السنة بمقدار واحد على ألف من الثانية و

الغلاف الجـوى ذرات الأثربة والغـازات والأبخرة المختلفـة التي تصطدم بها أشعة الشمس فتملأ السماء بالسنا والضـاء •

والى جانب ذلك كله يعمــل الفلاف الجــوى كمــرآة هائلة تنعكس عليها كل الموجات اللاسلكية فيسهل الاتصال اللاسلكى بين أرجاء العالم وتنتشر الاذاعات •

ويبلغ وزن النلاف النازى ٥ × ٢٠° طنا أى الرقم خمسة والى يمينه خمسة عشر صفرا • ولو وزعت هذه الكمية على سكان الارض بالتساوى لخص كلا منهم ٢٠٠٠/٠٠٠ طنا •

#### ٢ ـ الأرض تضع مولودها الأول

كانت سرعة دوران الأرض حـول نفســها وهى فى بداية عهدها بالوجود تعادل ستة أضعاف سرعتها الحالية (١) بمعنى أنه كان طول اليوم حينذاك أربع ساعات فقط ؛ وكان الفلك الذى تدور فيه الأرض حـول الشمس بيضى الشـكل فكانت المسافة بين الأرض والشمس تختلف قـربا وبعدا بحسب دورانها وبالتـالى كانت قوة

<sup>(</sup>١) تستغرق عملية دوران الارض حول نفسها حاليا ٢٤ ساعة ، والسبب في زيادة طول اليوم الآن عما كان عليه فيما مضى هو تأثر الارض بقوى الجذب الذي يحدثه كلا من الشمس والقمر عليها فيحدا من سرعة انطلاقها ٠

جذب الشمس للأرض تزداد كلما قاربت الأرض من الشمس فنشأ عن ذلك انبعاج كرى بسطح الأرض أخذ فى التضخم تدريجيا ثم ما لبث أن انفصل عنها وأخذ فى الدوران حولها •

وقد استفرقت هذه العملية نحو خمسمائة عام • وهكذا تمت ولادة القمر بين الأرض الأول وحفيد الشمس •

ولیست الأقمار ظاهرة فریدة تتمیز بها الأرض دون ســـائر الکواکب ، بل الواقع أنه لا یکاد یوجـــد کوکب الا ومن حــوله مجموعة أقمار تدور ، فللمریخ قمران وکذلك نبتون ولأورانوس خمسة أقمار ولزحل تسعة<sup>(۱)</sup> وللمشترى اثنى عشر قمرا .

هذا ولم يثبت للآن وجـود أقمار لأى من عطـارد والزهرة وبلوتو ٠

<sup>(</sup>۱) يعد زحل من أجمل كواكب السماء وأبهاها ، فهو يتميز عن سائر أترابه بثلاث حلقات فضية مستوية ومتداخلة تحيط به وتدور من حوله • وهذه الحلقات عبارة عن فيض زائد من الاجسام الصغيرة يرجح العلماء أن تكون نثار هائل لحطام قمر عاشر كان يدور حول الكوكب • وعنسدما اقترب هذا القهر اقترابا زائدا من الكوكب انفجر وتفتت الى هذا النثار العظيم • درس قاسى للاقمار التسعة الباقية • • السي كذلك

### الفصر النالث -

حادث فذ

ظلت الأرض ملايين عسديدة من السنين مسرحا لأحداث رهيبة ٥٠ ينابيع الرّرة تندفع منها المياه المفلية مئات الأمتار ٥٠ شقوق عميقة تتصاعد منها أبخرة المعادن وأكاسيد الفحم والكبريت فنملأ كل الجو بالروائح الخانقة والغازات السامة ٥ براكين غضبى تملأ كل شبر تدفع بالحمم المتقدة من جوفها لتبدد ظلمات الجو فلقد كانت الظلمة تلف الأرض ليل نهار بسبب الكثير من الأدخنة والسحب الكنية ٤ وكانت الأمطار لا تنقطع وجلبة الرعود لا تنفض ٠

وأخيرا بدأت الأمور تستتب تدريجيا ، وأخذت الأرض فى الهـدوء والنضج والثبات اسـتعدادا لاسـتقبال الروح هبــة الخالق الأعظم •

كانت جميع العناصر التي تلزم لبناء الحفلية الحية موجودة فعلا على شكل عناصر ومركبات مختلفة ، فقد كان هناك النحاس بلونه الأحمر الجميل ومركباته بألوانها الخضراء الزاهية ، وكان هنــاك

الحديد ببريقه الأشهب الأخاذ والكبريت برائحته النفاذة والفسفور بوهجه الذائى الخافت ، وغير ذلك من العناصر المبعرة هنا وهناك. والتى لا حياة فيها ولا أمل فى أن تتحد هذه العناصر لتكوين أول. خلمة حية .

لقد كانت ظروف الأرض المتقلبة في تلك الآونة على الرغم. من مظهرها الضارب في الفوضوية الا أنها كانت تمضى في سبيلها لتحقيق هدف معين ؟ هدف يستعصى على المرء أن يتصوره يحدث. لو سارت الأمداث تتطلب مثل. هذا السلوك الذي قد يعد طبيعيا لولا ضيق ادراك الانسان أو قصوره. عن متابعته فتصور وكأن الأمور تمضى هكذا متخطة !

ولقد ظلت العناصر المختلفة من أملاح وغازات وأبخسرة تصطدم ببعضها البعض مكونة مركبات مختلفة وذلك بتسجيع من الذبذبات الناشئة عن الأشعة الكونية والكهربية ثم لا تلبث أن تأتمى الأمطار فتذيب هذه المركبات وتلقى بها في البحر حيث الوسط أكثر رقة وحنوا وأكثر ليونة لحدوث التفاعلات الكيماوية الأكثر تعقيدا وفي وسط هذه الدوامة الهائلة تكونت أول مادة عضوية في صورة. مركب أيدروكربوني أي فحم متحد بغاز الأيدروجين و

 <sup>(</sup>١) أحصيت عدد المركبات الكيماوية التى يدخل فى تركيبها الفحم.
 فوجد انها تزيد عن ٢٥٠٠٠٠ مركب ٠

ولو دققنا النظر الى هذا المركب لوجدنا أنه يمثلك من الصفات ما يبعث فى النفس الدهشة والاعجاب ، فهو يتفاعل مع بيئته وكأنه كائن حى ! فالجزىء الأيدروكربوني لا ينبت على وضع أو يسستقر على حال فهو يطور نفسه دائما ويزداد تحسنا ويزداد فى التعقيد والتركيب أى تتضاعف جزيئاته ويكبر حجمه ، الا أن ذلك مجرد تطور آلى لا حياة تحركه ،

وقد وجد أيضا أن لهذه المركبات صفة التجمع ، فاذا ما ألقينا كمية منها في الماء وجدناها لا تذوب فيه تماما بل تتجمع على نفسها في صورة هلامية ، فاذا ما حاولنا اذابة هذا المركب عنوة في الماء وجدنا أن المادة المتجمعة لا تذوب تماما بل تنفت الى قطرات صغيرة جدا تستحوذ كل منها على غلاف رقيق من الماء تحيط به نفسها وتطفو على السطح وتحاول أن تتماسك من جديد في صورة تجمعات هائلة من هذه الدفائق ه

ولقد كانت تلك الفسلالات الرقيقة من المساء الذي غلفت به الحبيبات نفسها بمثابة عازل بينها وبين الفضاء اللانهائي من مياه المحيط ومن خلالها كانت المياه والأملاح المعدنية المذابة تمر دخولا وخروجا كذلك عملت هذه الأغلفة كعدسات مجمعة ركزت من أشعة الشمس المغنية بالأشعة فوق البنفسحية وكذا الأشعة الكونية وأشعة لاسر وغيرها من العوامل الطبيعية المنشطة التي كان لهسا أكبر الأثر في

تطوير هذه الجزيئات • وهكذا وجد في هذا الخضم العظيم جسمه يتمتع بالوجود الفردى •

ولقد كانت تأتى فترات من التوتر الطبيعى فيمحى معظم هذه القطرات من الوجود الا القليل الأقل منها ذو التركيب الأفضل فانه قاوم عوامل الفناء •

وهكذا كانت المعركة على أشدها بين عوامل الطبيعة وبين هذه المركبات ، فلقد كانت ظروف الأرض فى تلك الآونة وكأنها تأبي فكرة الخلق ونشأة الروح •

ولقد بدأت أولى الخطوات الجدية نحو ارساء أول دعامات. الحياة بتكوين جزى البروتين (۱) (الأساس الذي يتكون منه جسمأي كائن حي ) في تلك المناطق الضحلة من شواطىء المحيط المترامية الأطراف حيث قدمت جزيئات الصلصال أفضل معونة نحو تطوير جزيئات الأيدروكربون حتى وصلت بها الى جزىء البروتين •

<sup>(</sup>۱) على الرغم من ان جزى الهيموجلوبين (الذي يلون الدم باللون الاحمر) يعتبر من أبسط أنواع البروتينات تركيبا فانه يحتوى على مايزيد عن ٦٠٠ ذرة كربون متحدة بما لا يقل عن ١٠٠ ذرة ايدروجين وما يزيد عن ٢٠٠ ذرة نيتروجين ومثلهم من الاكسجين ويحتوى جسم الانسان على ٢٥ تريليون كرة دموية أى الرقم ٢٥ والى يمينه ١٨ صغرا ٠

وعندما آن للأرض أن تصنع هذا المركب الفذ كرمها الله بأن بعث فيه الروح •

و لايمكن أن نتصور أن ذلك قد حدث بمحض الصدفة سكما يتصور البعض ــ فلو تصورنا أن ذلك قد يتأتى مصادفة لما حــدث ذلك على الاطلاق ، ولو ظلت هذه الأحداث تتصادم ملايين أخرى من السنين • فسبحان المخلاق العظيم •

<sup>(</sup>١) بدأت هذه المرحلة بعسد حوالي ٢٥٠٠٠٠٠٠ سنة من نشأة الارض .

# الفصل الرائع

بنور الحياة

ان أى بناء فى الحياة مهما علا صرحه يتكون من وحدات بنائية صغيرة (تصف الى جواد بعضها البعض) فيكتمل كياته ويعلو صرحه كذلك يتكون جسم أى كائن حى من وحدات بنائية متناهية فى الصغر تسمى الخلايا • وقد لا يحتوى جسمه الا على خلية واحدة فيسمى وحيد الحلية ومن أمثلته الميكروبات المختلفة ، فاذا زاد عدد ما يحويه الحسم عن ذلك سمى كائن عديد الحلايا (1) •

وتتباين أشكال الخلايا وكذا أحجامها من كائن لآخر وكذا الوظائف التي تؤديها كلا منها •

والخلية عبارة عن كتلة من المـادة الحية هلامية القوام يطلن عليهــا اسم الجبله • ولكى يكون للخلية شــكل محدد فان الجــز، الخارجى منها يكون متصــلبا نوعا ويسمى غلاف الخليــة • ويقوم

<sup>(</sup>١) يبلغ متوسط عدد خلايا جسم الانسان البالغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ خلية ٠

هذا الغلاف بالاضافة الى حفظه محتويات الحظية بتنظيم عملية دخول وخروج المياه والأملاح المعدنية المفابة أى الطعام •

واذا دققنا النظر لمحتويات الخلية لوجدنا أن الجلبة (1) تتميز الى الى جزئين ، أحدهما يسمى السيتوبلازم وهو مادة هلامية القسوام نصف شفافة وتشغل الحيز الأكبر من الخلية والآخر مستدير أو بيضى الشكل أكنر كنافة وأكنر بريقا يتوسط الخلية تقريبا ويسمى بالنواة ، وهي تعد العقل المهيمن على كل نشاط للخلية ، وفيما يلى شرح موجز لأهم محتويات الخلية ووظيفة كل منها ،

#### ١ - السيتوبلازم:

وهو كما سبق أن بينا عبارة عن كتلة من مادة هلامية القوام نصف شفافة تقوم بجميع العمليات الحيوية الهامة كالتنفس وهضم الطعام واخراج تفاياته ، والحساسية ، وحفظ التوازن بين الخليسة والوسط المحيط بها ويضم السيتوبلازم أجزاء أخرى هامة وهى :

( أ ) الجسم المركزى : وهو جسم صغير كرى الشكل يرى دائما الى جوار النواة ووظيفته مساعدة النواة على الانقسام والتكاتر.

(ب) الميتوكوندريا: وهي أجسام حية حبيية الشكل أو

<sup>(</sup>١) الجبلة تعريب لكلمة البروتوبلازم •

عصوية توجد بغير نظام أو ترتيب داخل السيتوبلازم • وعلى الرغم من أن وظائفها الحقيقية لم تنضع بعد ، الا أن البعض يرجع أنها تساعد على افراز الأنزيمات المختلفة التي تحتاجها الحلية •

(ج) أجسام جولجى : عبارة عن أجسام حية شبكية الشكل توجد الى جوار النواة • وهي كسابقتها يعتقد أنها تساعد على افراز الأنزيمات والعصارة المختلفة وبخاصة التي تفرزها الغدد ، ويقال ان لها علاقة بتكوين المح في البيض •

#### ٢ ـ النواة :

واليها تعزى كل العمليات الحيوية الهامة ، فهى العقل المهيمن على كل نشاط للخلية من انقسام ونمو وتكاثر .

وهي عبارة عن جسم كرى الشكل مغلف بغلالة رقيقة تعرف بالغلاف النووى • ويوجد بداخلها شبكة دقيقة تتكون خيوطها من مادتي الكرماتين واللينين وتسمى بالشبكة الكروماتينية ، وتسمى الخيوط المكونة لهذه الشبكة بالصبغيات (أ) وهي محملة بحيبات دقيقة تسمى المورثات (٢) • والى هذه المورثات يعزى حمل الصاد الوراثية وانتقالها من جيل الى جيل •

<sup>(</sup>١) الصبغيات تعريب لكلمة الكروموسومات ٠

<sup>(</sup>٢) المورثات هي المقابلة العربية لكلمة الجينات •

وتسبح هذه الشبكة وما عليها في سائل شفاف يعرف بالسائل النووى • ويوجد بالنواة عدا ما تقدم جسم صغير مستدير يسمى بالنوية •

ويحتوى سيتوبلازم الخلية بالأضافة الى ما سبق ذكره على محتويات أخرى غير حية كمركبات الفحم والكبريت والفسفور والسيليكا والأكسيجين والآزوت والأيدروجين والكلور والفلور ، وبلورات بعض الأملاح المدنية كالصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد هذا الى جانب بعض قطرات الدهون وحبيات النشا ، وهذه الأخيرة اما مواد مدخرة تدخرها الخلية لتستهلكها في الوقت المناسب واما مواد متخلفة عن عمليات حرق الفذاء لاستخلاص الطاقة الكامنة فيه ،

### الفصل الحسامس

من صور ا**لحيا**ة

#### الأمييا

ليست الأميا أبسط الكاتنات الحية التى خلقها الله على ظهر الأرض فهناك كاتنات أدق وأبسط منها بكثير،ولكننا اخترناها بالذات حيث تتضح فيها كل معالم الحياة بوضوح نادر واعجاز مطلق ان كان يدل على شيء فانما يدل على عظمة الخالق وقدرته التي أحاطت يكل شيء ه

وتعد الأميبا من أول الكائنات التى ظهرت على مسرح الحياة واسمها العلمى الأميبا غير الطفيلية تمييزا لها عنالأميبا الطفيلية التى تميش متطفلة فى أمعاء الانسان مسببة مرض الدوسنتاريا •

والأميا تقنع بما تهبه لها الطبيعة من مأوى ، فقد تجدها فى موضع قدم فى الوحل بعد ليلة ممطرة أو فى مستنقع انحسرت عنه مياهه أو فى قاع بركة راكدة .

وتعد الأميبا من أغرب الكائنات التي خلقها الله وأعجبها فهى خالدة خلود الزمن ، فما أن تبلغ بها الايام مبلغ الهرم حتى نجدها قد انشقت على نفسها فاذا هي فردين جديدين في مقتبل الحياة •

وكلنا يعسرف أن لكل خلية حية غلاف يحدد لها شسكلها المعروف ، وعلى الرغم من وجود ذلك الغلاف الذى يغلف جسم الأمييا الا أنه غلاف مرن لا يستقر على وضع ولايثبت على حال فهو فى تغير دائم ومستمر ، فاذا ما صورناها فى وضع معين فسرعان ما نجدها وقد تغير شكلها متخذة وضعا جديدا يخالف سابقة وكأن عفرينا قد تقمصها ،

#### تشريح الأميبا

يتركب جسم الأميا من خلية واحدة من مادة البروتوبلازم يحيط بها غلالة رقيقة للغاية سهلة!لتشكيل تسمى بالغلاف البلازمى، وكأى خلية حية يتميز البروتوبلازم الى قسمين أحدهما هو النواة والآخر السيتوبلازم ، فأما النواه فهى مركز الاشعاع الحيوىللآميا والمسيطرة على كل شاط فيها ، فاذا ما قطعنا الأميا قسمين اشتمل أحدهما على النواه بينما خلا الآخر منها فسرعان ما يدب الهلاك في هذا الأخير ، وما هى الا لحظات حتى تكون كل مظاهر الحياة قد العدمت منه كلية بينما يستمر الشطر الآخر في التغذى والنمو ليعيد بناء ما فقده من جسمه وهكذا يستعيد كيانه من جديد ،


أما السيتوبلازم فيمكننا أن نميز فيه طبقتين : أحدهما خارجية

وتسمى البلازما الخارجية وهي عبارة عن طبقة رقيقة من مادة زلالية شفافة زلقه تشبه زلال البيض ء ويلى هذه الغلالة طبقة أخرى تشكل الجزء الأكبر من السيتوبلازم وهي وان كانت هلامية القوام الأأنها غير شفافة لاحتوائها على المواد الغذائية المختلفة •

ویلاحظ تکرار ظاهرة معینسة کل خمس دقائق فی البلازما الداخلیة وهی عبارة عن حدوث فجوة صغیرة کریة الشکل سرعان ما یتجمع فیها شیئا فشیئا سائل شفاف فتتضخم من کثرة ما یرد الیها من السائل وهو الماء الى أن تبلغ حجما یقارب حجم النسواة وعند ثذ تنفجر ملقیة بما تحتویه خارج الجسم ثم لا تلبث أن تعاود الظهور من جدید ، وتلک هی وسیلة الجسم فی التخلص مما یزید عن حاجته من الماء ، وتسمی هذه الفجوات بالفراغات المنقبضة ، ولیست هذه الفراغات هی الوحیدة فی البلازما الداخلیسة فهناك ولیست هذه الفراغات المنقبضة ، فراغات أخری تسمی بالفراغات الغذائیة وهی عبارة عن فجوات صغیرة تحتوی علی بعض الطحالب والفطریات مما تتغذی به الأمیاه

#### لقمة العيش في حياة الأميبا

لا تغیر فی سنة الحیاة ، فلکی یعیش أی کائن حی لابد له من عمل دائب وجری مستمر من أجل لقمة العیش ، ولمل ذلكهو السبب الأساسی والوحید الذی من أجله تمضی عمرهاكله فیحركة







### لمربقة إستحواذ الاميباعلى الغدذاه

- البلازماالداخلية
  الفراغ الفسذائب
  - ٣ النسواه
- البسلازماا لداخلبت
- ه النسراغ المقبض
- فتدم كاذب

لا تهدأ بحنا عن نقمة العش وتنفرد الأميا بين أترابها من الكائنات الأوليب بحث عن غذائها على الأوليب بحث عن غذائها على أقدامها ! ولا تظن أخى القارىء أنه قد فاتنا أن ننوه عن ذلك فى بادىء قولنا ، ولكننا خجلنا أن نقول لك أننا عجزنا عن حصر عدد أرجلها ، ولم يكن ذلك لكثرتها بل لعدد ثبوتها ، فليس للأميا عدد ثابت من الأقدام ، فقد تكون فى لحظة ما ثلاثة وفى أخرى خسة ، أما من اين تاتى الأميا بكل هذه الأقدام فهذا ما نوجزه فيما يلى :

يتحول جزء من غلاف الأميا من حالة التماسك الى حالة السيولة فيسيل فى الاتجاه الذى تريد الأميا أن تتجه نحوه عوبذلك يتكون بروز لا يلبث أن يمتلىء بما يتدفق اليه من البلازما الداخلية وسرعان ما يتماسك الجزء الخارجي ثانية مغلفا اياه بغلاف جديد وبذلك يتم تكون ما يسمى المقسدم الكاذب و ونظرا لامتداد جزء من مكونات الخلية الى الأمام فان باقى جسمها يزحف بمقدار هذا الامتداد و أى أن قدم الأميا يزحف فيسحب خلفه جسمها وبتوالى تكون الاقدام الكاذبة وتلاشيها يستمر زحف الجسسم من مكان لآخر ونق ما تريد و ونظرا لسرعة ظهور الأقدام الكاذبة وتلاشيها فقد سميت بالأقدام الكاذبة و

#### ماذا تأكل الأميبا

سبق أن أسلفنا القول بأن الأمييا تتحرك بحثا عن الغذاء فما

هو غذاءها ؟ لابد أن يكون غذاؤها من نفس بيئتها ، فلقد عودتنا الطبيعة أن تكفل البيئة الامدادات المستمرة من الغذاء وهو عبدارة عن النباتات الطحلبية وحيدة الخلية كتلك التي نراها عائمة على سطح البرك والمستنقعات مكونة طبقة من الريم الأخضر و وتنغذي الأمييا كذلك على بعض الحيوانات الأوليه وحيدة المخلية أو أية مادة عضوية قد تجدها في بيئتها و

وعندما تحس الأميها بوجود مادة غذائية بالقرب منها فانها تتجه اليها بواسطة أقدامها الكاذبة وتحيط بها ، وبذلك تستحوذ عليهسا داخل البلازما الداخلية مع قطرة ماء • وهكذا يتكون ما يسمى بالفراغ الغذائي •

ويثير دخول المادة الفذائية في الجسم الأنزيمات المختلفة فيسكب البروتوبلازم عصاراته الهاضمة في الفجوة الفذائية ، وسرعان ما يتحلل الفذاء فيمتص منه الجسم مايفيده ويلقي بالفضلات التي تعذر عليه هضمها خارجا بعكس الطريقة التي استحوذ بهسا عليها •

كلنا يعلم أن السيارة تحتاج الى وقود تحرقه فتحصل منسه على الطاقة التى تدفع بها للأمام ، كذلك الأميا فانها تبحث عن الغذاء فتأكله ثم تهضمه وعندئذ لا يبقى سوى حرقه كى يتحول الى الطاقة التى تستغلها فى تسير أمورها •


وقد عرفنا من خلال الأسطر السابقة كيف تحصل الأميبا على غذاءها وكيف تهضمه ، أما كيف تحرفه فانه يلزم لذلك الأكسحين الذى يقوم بحرقه ( أكسدته ) وتحرير الطاقة الكامنة فيه .

وتحصل الأمياعلى ما تحتاجه من الأكسجين من الماء المحيط بها حيث يمر الأكسجين الذائب في الماء من خلال جميع أسطح جسمها •

وتتيجة لحرق الغذاء ينتج غاز الفحم (ثان أكسيد الكربون) وسائلي البولينا وحامض البوليك كمتخلفات عن عملية الاحتراق ويتم للأميا التخلص من معظم هذه المتخلفات من خسلال جميع أسطح جسمها وهذا ما يسمى بالانتشار الفشائي و هذا وقد يتجمع بعض من هذه المتخلفات في الفراغ المنقبض ويخرج عن طريقه و

#### تكاثر الأمييا

لا تحسب قدرة الكائن على الحيساة بمجرد أن يقاس عمره الزمنى انما تحسب قدرته على البقاء بمقدرته على انجاب أجيسال تستطيع أن تواصل من بعده رسالته فى الحياة أيا كان نوعها ، فما أن تبلغ الأيام بالأمييا مبلغا معينا حتى نجد أن نواتها قد استطالت ثم اختنقت من وسطها الى أن تنقسم الى قسمين ، ويصاحب هسذه



تكاثر ألأميبا بطريقة ألانقسام الشنائي البسيط

الخطوات اختناق مماثل في جسم الأميا ينتهى بانقسامها الى قسمين. بكل منهما نصف النواة المنقسمة ٠

وهكذا ينشأ فردين جديدين كل منهما في مستهل الحياة • وبعد أن يبلغا مبلغ البلوغ يعاودا الانقسام من جديد بنفس الطريقة • السابقة •

وهكذا لا تفنى الأمييا أبدا ولا تهرم فهى تجدد شبابها كلما بلنت بها الأيام مبلغ الهرم •

وقد تأتى فترات يقل فيها الغذاء أو ينعدم ويتعذر على الأمييا أن تجد ما تقيم به أودها ، وعندئذ تلجأ الى اجراء يقيها شر الهلاك وذلك بأن تفرز حول نفسها غشاء أو كيسا من مادة صلبة جامدة (الا تقاوم الى حد بعيد المؤثرات الخارجية من حر أو جفاف •

وتظل الأميبا قابعة في مخبَّاها هذا الى أن تعود الأمور لحالتها الطبيعية فتخرج من خباءها لتعاود تشاطها من جديد •

<sup>(</sup>١) تسمى هذه المادة الكيتين ٠

## الفصل السّادسُ

انقدسام الخلايا

سبق أن أسلفنا القول بأن الكائنات اليحية اما وحيدة المخلية أو عديدة المخلايا • وسواء كان الكائن وحيد المخلية أو عديدها فاته يبدأ حياته كخلية واحدة تتغذى فتنمو ويزداد حجمها ثم لا تلبث أن تنقسم الى قسمين فأربعة ، وبتوالى الانقسام يزداد ذلك الكائن في النمو والتعقيد ؛ وتبدأ هذه العملية أول ما تبدأ بانقسام النواة •

ونظرا لأن لكل كائن حى طريقته فى النمو والانقسام ، فقد آثرنا أن نتمرض لكل نوع منها على حدة .

### أولا: الانقسام المباشر

ويسمى أحيانا بالانقسام التنسائى البسيط • ويتم ذلك بأن تحدث استطالة فى نواة الخلية ثم اختناقها من وسطها ، ويستمرهذا الاختناق تدريجيا الى أن تنقسم النواة الى نصفين يذهب كل منهما الى أحد طرفى الخلية ، ويصاحب ذلك حدوث اختناق بجسم الحلية لا يلبث أن ينتهى بانقسامها الى جزئين يحتوى كل منهما على نصف محتويات الخلة الأصلمة •


وتلك هى الطريقة التى يتم بها انقسام خلايا الكائنات الأولية كالأميا والفطريات وميكروبات الامراض المختلفة •

### ثانيا: الانقسام غير المباشر

وتلك هى الطريقة التى يتم بها انقسام خلايا الكائنات الراقية ويبدأ انقسام الحلية أول ما يبدأ بانقسام الجسم المركزى الى قسمين يستقر كل منهما فى أحد أركان الحلية ويرى السيتوبلازم المحيط بهما متشععا على هيئة أشعة الشمس • ثم لا تلبث أن تتفكك الشبكة الكروماتينية المكونة للنواة وتتحول الى عدد معين ثابت من الحيوط المتقطعة تسمى بالصبغيات • وتختلف الصبغيات شكلا وعددا من نوع لآخر من الكائنات فقد تكون مستطيلة أو مقوسة أو عصوية أو بيضية ، وتحتوى كل خلية على عدد ثابت من هذه الأجسام •

ويعقب تلك المرحسلة تلاشى النشساء النووى وكذا النوية ويشاهد حدوث انشطار طولى فى كل كروموسوم يقسمه الىقسمين الأأنهما يظلا متلازمين •

ويشاهد كذلك امتداد خيوط دقيقة على شكل منزلى من أحد السنتروزومين (الجسم المركزى) الى الآخر وعندئذ تترتبالصبغيات



مسراحسل إبقسام خلية حيوانسية بالطريقة غير المسانسرة

المنشطرة الى جوار بعضها البعض وسط هذه الخيوط في منتصف المخلية تماما الا أنه سرعان ما تنكمش الخيوطالمغزلية فينفصل بذلك نصفى الكروموسومين عن بعضهما وبذلك يحتوي كل قطب على نصف عدد الكروموسومات الأصلية ، ثم لاتلبث أن تختفى الخيوط المغزلية ، وتتكون النوية و كذا الفشاء النووى الذي يحيط بالعبنيات ( الكروموسومات ) وبذلك يتم تكون النسواة ، وفي الوقت ذاته ينقسم السيتوبلازم الى نصفين وذلك عن طريق حدوث اختناق في منتصف الخلية يأخذ في التعمق التدريجي الى أن تنقسم المخلية الى نصفين يحتوى كل منهما على نصف محتويات الحلية الأصلية ( الأم ) ،

وتستفرق هــذه العملية كلها فترة تروح بين ســـاعة وثلاث ساعات ٠

### نالثا: الانقسام الاختزالي

على الرغم من أن الذبابة المنزلية لا تعمر أكثر من ٥٠ يوما فانها تضع ما يقرب من ٢٠٠ بويضة خلال هذا المدى القصير وكل منهما مهيأ لأن تصبح ذبابة يافعة و وتضع أنثى دودة الانكلستوما ٢٠٠٠ بويضة يوميا ، ويزيد ما تضعه أنثى دودة الأسكاريس عن ٢٠٠٠٠ بويضة يوميا ، ولا يقل ما تضعه أنثى سحك البكلاء عن

سبعة ملايين بويضة في حياتها ويفوق ما يضعه ذكرها من حيوانات منوية هذا الرقم عدة مرات!

من أين تأتى الطبيعة بكل هذه الأعداد الخيالية من الخلايا التناسلية ؟ من الواضح أن انقسام الخلايا بالطريقة غير المباشرة لا يمكن أن يكمى لمجابهة مطالب الطبيعة الهائلة من بذور الحياة • لذلك جاءت طريقة الانقسام الاختزالي أفضل حل لهذه المشكلة •

وتبدأ هذه العملية مثلما حدث في الانقسام غير المباشر بانقسام المركزى الى قسمين يتجه كل منهما الى أحد جوانب الخلية وينشكل السيتو بلازم المحيط بهما على هيئة أشـــعة الشمس ، ثم لا تلبث أن تتفكك الشبكة الكروماتينية وتتحول الى عدد معين من الكروموسومات الا أنها لا تنشطر طوليا الى نصفين كما هو الحال في الانقسام غير المباشر بل يتجمع كل ذوجين متشابهين منهما الى جوار بعضهما البعض ولذا فانها تبدو وكأن عــددها قد اختزل الى التصف بينما الواقع أنه لم يتغير ه

وكما هو الحال في الانقسام غير المباشر يختفي الغشاء النووي وتظهر الخيوط المغزلية من كلا قطبي الحغلية ثم تمتد حتى تتلاقي في وسطها ، وتنتظم أزواج الكروموسومات المتشابهة في وسلط الحخلية متملقة بالخيوط المغزلية التي لا تلبث أن تنكمش فينفصل كل كروموسوم عن شبيهه وتصير الكروموسسومات في مجموعتين متقابلتين مهذا وقد تحتوى كل مجموعة على بعض من كروموسومات

الأب وأخرى من الأم وذلك بحسب الظروف اذ أن انتظامالصبغيات في هذا القطب أو ذاك لا يخضع لنظام معين •

وأخيرا تندمج الكروموسومات الموجودة عنسد كل قطب مع بعضها اندماجا ظاهريا بحيث يظل كلكروموسوم محتفظا بشخصيته المستقلة وبذلك تتكون الشبكة الكروماتينية وكذا النوية ومنحولهما يتكون النشاء النووى ، وهكذا تتكون نواتين متشابهتين عند القطبين ولا يلبث أن يتكون جداروسط السيتوبلازم يقسم الخلية الىقسمين متشابهين بكل منهما نواة تحتوى على نصف عدد الكروموسومات في نواة الخلية الأصلية ، وأخيرا تنقسم الخليتان الناتجتان من الانقسام الخترالى انقساما آخرا غير مباشر ،

وهكذا ينشأ عن الخلية الأصلية أربع خلايا بكل منهما نواة تحتوى على نصف عدد الكروموسومات الخلية الأصلية •

وترجع أهمية الانقسام الاختزالى الى أنه يحفظ عددالصبغيات ابتا فى أنسجة الكائن الحى الأنه يختزل عددصبغيات الخلية التناسلية الى النصف ع حتى اذا أخصبت بويضة بحيدوان منوى واندمجت نواتها فى نواة واحدة كان عدد صبغياتها مساويا لعدد صبغيات نواة الخلية العادية • وهذا ما سوف نستوضحه فى الباب التالى على نحو أوسع •

علمالوراثة

الفصل الأول

لحة تاريخية

ولد هذا الراهب في عام ١٨٢٧ في مدينة برن من أعمسال مقاطعة بافاريا (1) من أسرة كانت تشتغل بفلاحة البساتين • ولقد أظهر مندل في حياته الدراسية تفوقا كبيرا في مختلف العلوم فيما عدا الناحية الدينية فلقد ظل متمرا فيها طول حياته ، وعلى الرغبم من ذلك فلم يكد يمضى عام ١٨٤٣ حتى تقدم لامتحان الرهبنةالذي عقد في دير المدينة فنجح ومنح لقب الكهنوتية •

ولم يفير اشتغاله بالدين من اهتمامه بعلوم الحياة • فأكب على دراسة علم الأحياء • ولقد استطاع مندل خــلال فترة وجيزة من استنباط سلالات جديدة من النحل لم تكن موجودة من قبل وذلك

 <sup>(</sup>١) أصبحت مقاطعة بافاريا ضمن أراضى جمهورية تشيكوسلوفاكيا
 الآن •

بتهجين أفراد من النحل الكرينيولى وموطنه يوغوسلافيا بأفراد من النحل الايطالى • ولقد امتازت السلالات المستحدثة بسخاوة انناجها وجودته ومقاومته للأمراض والفطريات وارتفاع معدل عمرالشغالة ووداعتها وزيادة خصوبة ملكاته •

ويمكن اعتبار تلك التجربة أول المراحل العلميسة التي قام عليها دعائم علم الوراثة (١) •

وفكر مندل فى القيام بتجربة أخرى لتهجين الأنواع العبيدة من البسلة فأنتجت سلالات ممتازة ذات محصول أوفر •

واستمر مندل في أبحائه قرابة المشر سنوات كان قد أجرى خلالها فيضا من التجارب على مختلف الأحياء خرج منها بأعظم النتائج نفعا للإنسانية الا أنه لم يكد يعلنها على الرأى العام حتى توالت عليه الاعتراضات والانتقادات جملته يضع بحوثه وتتائجها جانبا وتفرغ لأعمال الدير كلية ؟ وظل يترقى في مناصبه الى أن عين رئسا له ٠


ومضت حياة مندل في هدوء الى أن وافاه أجله في عام ١٨٨٤ وكان عمره اذ ذاك اثنين وستين عاما • ولقد ظللت أبحـــاث مندل العظيمة طي النسيان طوال القرن الذي عاش فيه •

 <sup>(</sup>١) علم الوراثة هو العلم الذي يبحث في انتقال الصفات والمميزات من الآباء للإبناء ٠

### كيف يرث الأبناء صفات الآباء

اذا نظرنا يوما لأحد الحقول لألفينا أن النباتات المزروعة بها وان كانت من نوع واحد الا أنها تختلف طولا وقصرا وكذا في سخاوة انتاجها أو قلته • ولقد لفتت هذه الظواهر وغيرها نظرراهبنا الفذ عنسد قيامه برعاية حقول البسلة المزروعة في حديقة الدير الخلفية وحاول أن يجد تفسيرا مناسبا لهذا التباين وسببه فقام بتجربته المشهورة على هذا النبات • وحتى يسهل علينا فهم ماجاء بها سنكتفى بتتبع وراثة زوج واحد من الصفات المضادة ولتكن صسفتا المطول والقصر • أى أن بحثنا سيكون عن الكيفية التي يرث بها الأبنساء صفات المطول أو القصر من آبائهم •

قام مندل بجنى أطول شجيرة بسلة في حقله نم قام بزراعتها و فكانت الشجيرات الناتجة عنها تتفاوت طولا وقصرا فيقوم بجني بذور أكثر الشجيرات طولا وينحى الباقى جانبا ثم يعيد زراعتها من جديد وهكذا استطاع بعد عدة أجيال أى بتوالى زراعتها أن يحصل على بذور تحمل صفة الطول بحالة نقية بمعنى أنه لو أخذنا احدى هذه البذور وقمنا بزراعتها فلابد أن ينشأ عنها شميحيرة بسلة طويلة وفى نفس الوقت قام مندل بخطوات أخرى مماثلة استطاع فى نهايتها أن يحصل على بذور تحمل صفة القصر بحالة نقية وهكذا توفر له صنفين من البذور كلا منها يحمل احدى الصفين بحالة نقية



رمسم تخطيطى يوضح تجرية مندل على نسات البسلة

وبذلك تهيأت له الأسباب للقيام بتجربته الخالدة والتي نوجزها فيما يلى:

قام مندل بزراعة ما لديه من البذور ، وبعد أن تكونت بها الأزهار (۱) (التى سيتكون منها الثمار) قام بنقل اللقاح من أسدية (۲) النباتات الطويلة الى مياسم (۲) النباتات القصيرة وبذلك تكون هذه الأخيرة قد لقحت صناعيا ه

وعندما نضحت الثمار جمع بذورها ثم قام بزراعتها من جديد وتركها تنمو طبيعا أى تتلقح ذاتيا • وكم كانت دهشته عندما وجد أن كل أبناء هذا الحيل من النوع ذو الساق الطويلة واختفت ظاهرة القصر كلية وذلك بالرغم من أن أحد الأبوين كان قصيرا •

ومرة أخرى قام مندل بزراعة بنور هذا الجيل والذى يعد بمثابة الأبناء ، ولم يتدخل أيضا في اخصابها بل تركها تنمو وتتلقح ذاتيا فوجد أن النباتات الناتجة تتفاوت طولا وقصرا • وعندماأحصى نسبتها وجد أن كل شجرة قصيرة يقابلها ثلاث طوال •

وأخيرا قام مندل بحبى هذه الشجيرات وزرعها وتركها تنمو

<sup>(</sup>١) تتميز زهور البسلة بأن لها القدرة على التلقيح الذاتي ، فهى تخمل بين طياتها عوامل التذكير والتأنيث معا ، وفي هذه الحالة تسمى بالزهرة الخنثي ،

<sup>(</sup>٢) الاسدية ومفردها سداه وهي أحد أجزاء جهاز التذكير ٠

<sup>(</sup>٣) المياسم ومفردها ميسم تعد أحد أجزاء الجهاز التناسل المؤنث

طبيعا فوجد أن أبناء هذا الجيل الذي يعد بمشاية الأحفاد يختلف طولا وقصرا • ولاحظ أن الشجيرات الناتجة عن بذور نبساتات أصلها قصير كانت قصيرة • واحتفظ ثلث النباتات التي جاءت عن بذور شجيرات طويلة بصفة الطول ، بينما أنتج الباقي خليطا من الشجيرات الطويلة والقصيرة • وعندما أحصى نسبتها وجد أن كل شجيرة قصيرة يقابلها ثلاث طوال •

ولقد صاغ مندل تعليك لتتاثيج تجاربه في النقاط الأربع التالية :

۱ – تنقل الصفات الورائية من جيل الى جيل بواسطة وحدات تناسلية تسمى الأمشاج (۱) منها ماهو مذكر وهو الحيوانات المنوية وحبوب اللقاح فى عالمى الحيوان والنبات ، ومنها ما هو مؤنث وهو البويضات فى كلا العالمين ، وعندما يبحدث الاخصاب وذلك باتبحاد وحدة تناسلية مذكرة بأخرى مؤثنة فانه ينتج جنين يسمى اللاقحة (۲)

لكل صفة وراثية عاملان وراثيان ولا يحمل المشجسوى عامل واحد فقط ولكن اللاقحة ( الناتجة عن اتحاد مشجين )تحتوى على كلا العاملين وفي تجربتنا السابقة كان العاملان الوراثيان هما الطول والقصر •

٣ ـ اذا احتـــوت اللاقحة على عاملين وراثيين متماثلين لصفة

<sup>(</sup>١) الأمشاج تعريب لكلمة الجاميتات

<sup>(</sup>٢) اللاقحة تعريب لكلمة الزيجوت

واحدة سمى الفرد الناشىء أصيلا أو نقيا • أما اذا كان العاملان غير متماثلين سمى الجنين المتكون خليطا أو غير نقى •

٤ ـ بعض الصفات الوراثية تتغلب وتسود على الصفة المضادة لها ، ففي تجربتنا السابقة وجدنا أن الأجيال الناشئة عن أب طويل وأم قصيرة أو المكس كان الصفة الغالبة في الأبناء هو العلول أي جاءوا كلهم طوال • وذلك على الرغم من أن هذه الأجيال تحتوى في داخل تراكيبها على صفتى الطول والقصر معا فقد تغلبت صفة الطول على صفة القصر • وتسمى الصفة الغالبة بالسائدة والأخرى بالصفة المتنجية •

وكعادة العلماء ، لم تقنع تنائج التجربة السابقة مندل فأعادها مرات ومرات وفى كل مرة كانت النتائج التي يحصل عليها تطابق ما وصل اليه فى تجاربه السابقة فخيل اليه أن ذلك التطابق انما هو من قبيل المصادفة ، فأعاد التجربة مرة أخرى بعد أن تمخير أزواجا أخرى من الصفات المضادة مثل لون الزهرة كأن تكون بيضاء أو حمراء أو أن تكون قمية أو أبطية وشكل الثمرة كأن تكون ملساء أو مجعدة ، وفى كل مرة كانت النتائج تجيء مؤكدة لنجاح تجربته

<sup>(</sup>۱) الواقع أن مندل لم يجرى بنفسه كل هذه التجارب بل قام بها العلماء الذين تتبعوا نهجه وواصلوا حمل رسالته ولكنا آثرنا أن نحصه بها وذلك تيسيرا للأمور وحتى يمضى الموضوع على النحو الذي رسمناه له ، سلسلة متصلة الحلقات .

وصواب رأيه وشجعه ذلك أن يخوض بتجاربه على الطيروالحيوان أتصدق فيها نتائجه التي توصل اليها في عالم النيات!

### تجارب مندل في عالم الحيوان


ولقد كانت الأرانب الرومية مادة التجربة في عالم الحيوان فأختير زوجا منها أحد أفراده أبيض أصيل والآخر أســود أصيل وتركا يتزاوجان ، وعندما وضعت الأنثى كان أبناؤها جميعــا ذو لون أسود .

وعنسدما ترك أبناء هذا الجيل يتزاوجون فيما بينهم جامت ذريتهم خليط مختلف الألوان فمنهم الأبيض ومنهم الأسسود • وعندما أحصى نسبتهم وجد أن كل أرنب أبيض يقابله ثلاث سود •

### تجارب مندل في عالم الطبي

وفى عالم الطير كان الدجاج الأندلسى مادة التجربة • فأختير زوجا منها ديك ودجاجه أحدهما أبيض أصيل والآخر أسود أصيل وتركهما يتزاوجان فجاءت الافراخ الناتجة ذات لون منقط •

<sup>(</sup>١) لا يهم أن يكون الذكر ذو لون اسود والانثى بيضاء أو العكس فالتجربة صحيحة في كل الحالات •



مُستَرِجِيّ كاجِين أرنسيسا أمديض أصدين بأنستَى مسسدوا، أم

ولا شك أن هذه النتيجة قد أفزعت القائم بالتجربة الذى لم يكن يتوقع هذا اللون المجديد ، فأخذ يفكر محاولا الاهتداء الى تفسير منطقى لهذا الموقف الجديد بينما ترك أبنساء هذا الجيسل يتزاوجون فيما بينهم فوجد أن الأفراد الجديدة خليط مختلف الألوان فمنهم الأبيض والأسود والمنقط وعندما أحصى نسبتهم وجد أنها كالآتي :

فرخ أبيض : فرخ أسود : فرخين منقطين ٠

وهكذا حلت المشكلة نفسها فكأن اللون المنقط وسط بين اللونين الأبيض والأسود • ونظرا لأن اللون المنقط وسط بين اللونين فيمكن اعتبار النتيجة كالآتى :

فرخ أبيض : ثلاثة أفراخ سود ٠

وهكذا مرت أزمة الثقة التي خاضتها تجارب مندل بسلام •

ما هو رأى العلم في هذه التجارب ، وكيف تتم على هذا النحو ؟

لقد فسر مندل نفسه سلوك الأفراد على هذا النحو فقال : لو أننا

رمزنا لصفة الريش الأبيض بالرمز (ب) ولصفة الريش الأسسود بالرمز (س) • فعند تزاوج ديك أبيض (ب•ب) بدجاجة سسوداء أصيلة (س•س) ، فان حيوانات الديك المنوية تكون محملة بصفة اللون الأبيض (ب) ويكون البيضالذي تضعه الدجاجة محملا بصفة اللون الاسود (س) • وعندما يتم اخصاب البيض بالحيوانات المنوية فان التركيب الجنيني للافراخ الناتجة يكون ( ب•س) وتكون منقطة وهذا ما يوضحه الجدول المقابل •


وتمضى الأيام بأفراد الحيل الأول ( الكتاكيت ) الى أن تصل الى مرحلة البلوغ وتصير ديكة وأفراخا فتنعزل نصف عوامل البياض فى نصف عدد الحيوانات المنوية والبيض ، وكذلك الحال بالنسبة لموامل السواد فانها تنعزل فى النصف الآخر من الحيوانات المنوية والبيض .

وبذلك لا تحمل الوحدة التناسلية سوى صفة واحدة فقط اما عامل بياض (ب) أو عامل سواد (س)•ويتوقف انتقال هذه الصفات لأبناء العجيل الثاني ( الأحفاد ) بحسب النزاوج الذي يحسدن بين آبائهم • الا أن هناك أربع احتمالات مختلفة ومتساوية لظهور هذه الصفات بين أفراد ذلك العجيل نوجزها فيما يلي :

 ١ ـــ اما أن تخصب بويضة تحمل عامل السواد (س) بحيوان منوى يحمل نفس العامل فبنتج كتكوتا يحمـــل العاملين معا فيكون أسودا أصيلا •


## نستیجت تمجیدن وجساجت بینهاه سدیان أسسود (جسدوفس ۱) دیدی ابینی اسیل دبابهٔ سوده اسیله دباه ب

المناء.




النشتيجة النهائية لابنساء هسذا الجيسلهم

### سَتِيحِينَ تُجِينِ دجِساحة منفطة بديك منقط أيضاً. وحدول ؟)



امشح ملکو س ب



۲ ــ واما أن يخصب حيوان منوى يحمل عامل السواد (س)
 بويضة تحمل عامل البياض (ب) فينشأ فرد جديد يحمل كلاالعاملين
 ويكون لونه وسطا بين الابيض والاسود أى يكون منقطا

٣ ــ وثالث هذه الاحتمالات أن يخصب حيوان منوى يحمل
 عامل البياض (ب) بويضة تحمل عامل السواد (س) فينتج فردجديد
 يحمل كلا العاملين ويكون لونه منقط •

٤ ـ وآخر هذه الاحتمالات أن يخصب حيوان منوى يحمل عامل البياض (ب) بويضة تحمل نفس العامل فينتج كتكوتا يحمل كلا العاملين ويكون أبيضا أصيلا .

من خلال هـــذه النتائج الباهرة لهذه التجارب الحالدة خرج مندل بقانونه المشهور في الوراثة ونصه كالآتي :

اذا اختلف فردان في زوج من الصنات الوراتية المفسادة وتراوجا فانهما ينتجان جيلا دظهر فيه احدى الصفتين فقط، وتسمى الصفة المنسدحرة أو الكامنة وتظهر الصفتان معا في الجيلاالتاني بنسبة ٣ أفراد يحملون الصفة السائدة الى فرد واحد يحمل الصفة المنتحية أو الكامنة ٠ المسفة السائدة الى فرد واحد يحمل الصفة المنتحية أو الكامنة ٠

الی هنـــا انتهت ملاحظات مندل وتجاربه عن الوراثة • بینما بینما واصل العلم رسالته الحالدة ، ولقد کان العالم الامریکی د • ساتون وتوماس مورجان ونیل مانستیر و ههجمموللر و ههجودارد وه • دى فريس الهولندى من أبرز العلماء الذين حملوا همه الرسالة وقطعوا بها شوطا بعيدا في سبر أغوار هذا العلم ولقدكانت أروع التطورات في هذا المضمار الرأى الذي أعلنه د ساتون وهو أن الصبغيات ( الكروسومات ) هي المسئولة الاولى عن حمل الصفات الوراثية عبر الأجيال •

ولقد تابع الملامة الامريكى توماس مورجان أبحساث زميله فأجرى العديد من التجارب على مختلف الأحياء أكد في نهايتها أن الصبغيات هي الجهاز الفعلي للورائة •

والصبغيات هذه عبارة عن أجسام خيطية الشكل توجد في نواة الخلية وهي محملة بحبيبات دقيقة تشبه حبيبات المسبحة وتعرف باسم المورثات ( الجينات ) ولكل مورثة حجم ثابت ومكان محددعلى طول الكروموسوم ويوجد بنواة الخليسة البشرية حوالى ٢٠٠٠٠ جسيمة توريث يحمل كل منها صفة وراثية واحدة فقط ٠

وتحتوى نواة الحلية على عدد ثابت من الكروموسومات وهي دائما فى اعداد زوجية • فعددها فى أنويه العخلايا البشرية ٤٤ زوجا أى ٤٨ كروموسوما ، وفى نواة خلية الأرنب ٢٧ زوجا وفى الكلاب ١١ زوجا وفى البسل ٨ أزواج وفى البسلة ٧ أزواج وفى دبابة الفاكمة الامريكيات ٤ أزواج وفى دودة الاسكارس زوجان فقط • ويرتفع هذا العدد ليصير ٣٠ زوجا وذلك في أنوية خلايا جسم الحصان •

ويرجح السر فى وجود الكروموسومات فى أعداد زوجيــــة الى أن نصفها مورث من الأب والنصف الآخر مورث عن الأم •

وكما نعلم أن نواة الخلية الجنسية لا تحتوى الا على نصف الكروموسومات الموجودة في الخلية العسادية • الا أنه عنسدما يتم اخصاب بين خلية تناسلية مذكرة وأخرى مؤتنة تندمج نواتها لتكوين الجنين فان خلايا جسمه تكون محتوية على عدد من الكروموسومات مساو لما يوجد في أنوية الخلايا المادية لجسم أي من الأبوين •

### استدراك واجب

فى الوقت الذى انتهيت فيه من تدوين هذا الجزء من الكتاب، أعلن فى أسستوكهولم فى 1 أكتوبر أنه قد تقرر منح الدكاترة جيمس واطسون وفرنسيس كريك الاسستاذين بجامعة كمبردج والدكتور موريس ولكنز الاستاذ بكلية الملكةالبريطانية جائزة نوبل فى الطب وعلم وظائف الأعضاء تقديرا لجهودهم الرائعة التى أدت الى اكتشساف سر التركيب الكيماوى لجزىء الحسامض النووى دايزوكسى ريبونبوكلك أسد ه

والحامض المذكور هو الذى تصنع منه أجسام المورثات أى أنه أصل تكوينها ، فهو بحق حامل لواء الوراثة ، وأســــتطيع أن أقول دون ما حرج كبير بأنه أول مركب عضوى نفخ الله فيــه من روحه فوهبه الحياة • لذا فان هذا الجزىء يعد أساس الحياة بلا منازع •

واذا كان عام ١٩٥٢ يعنى بالنسبة لنا تحن المصريين تاريخا لأعظم ثورة قومية هادفة ، فهو يعنى بالنسبة لعلماء الحياة تاريخا لأروع انتصار علمى حققته البشرية خلال القرن الذى تعيش فيه ، فضدما أعلن توماس همورجان أن المورثات هى اللبنسة الأولى والأساسية فى نقل الصفات الوراثية عبر الأجيال ، لم يتقبل علماء الحياة هذا الرأى بارتياح بالغ، وظلوا يطرقون جدران هذه الكرات الغريبة محاولين النفاذ الى داخلها لمعرفة مكوناتها ، الا أن مجاهرهم المتواضعة لم تكن لتوصلهم لأكثر من غلافها فحسب ،

ثم استطاع الانسان أخيرا من ابتكار المجهر الالكتروني الذي يستطيع أن يكبر مسساحة قدر عقلة الأصبع أو في حجم حشرة كالنحلة لتكون في حجم عابرة محيط ضحخمة اذ تبلغ قوة تكبيرة أكثر من مليون ضعف (١) • وهكذا كانت الفرصة مهيأة للدكتـور موريس ولكنز فسلط على المورثات مجهره العجيب وبمعونة أشعة اكس استطاع أن يقتحم عليها خباءها ليرى عن كثب ما يجرى بداخلها وأن يفشى أسرارها وقد كان ذلك في عام ١٩٥٢ بمعسامل الكلية بلندن •

اعلنت احدى الشركات الامريكية هذا الاسبوع عن انتـاجها ميكروسكوب الكتروني تبلغ قوة تكبيره مائة مليون ضعف

ولقد تابع العالمان الجليلان ج واطسون و ف و كريك توسيع الثغرة التى أحدثها موريس ولكنز ، فلم يكد ينقضي شهر أبريل من عام ١٩٥٣ حتى خرجا على العالم بأول صورة حقيقية يتجمع عليها جزى و هذا الحامض فى نواة الخلية مرفقا بها تقرير يعد من أخطر التقريرات التى صاحبت صورة فى تاريخ العلم و وفيما يلى شرح ميسر للحقائق التى أوردها هذا التقرير و

يتركب جزىء الحامض النووى دايزوكسي ريبونبوكلكآسد من حوالي ١٠٠٠٠٠ ذرة من عناصر الفحم والفسفور والاكسجين والأيدروجين والآزوت مرتبطة مع بعضها في نظام غاية في الروعة والدقة والجمال • وأقرب شبه يمكننا أن نتصور شكل هذا الجزيء عليه هو سلم المئذنة ، فلقد بني هذا الجزيء بشكل حلزوني فهو عيسارة عن درجات متراصة يحيط بها عن اليمين وعن اليسسار ( درابزين ) مصنوع من نوعين فقط من حجارة البناء هما السكر والفسفور وهما مرتبان ترتبيا طوليا وتبادليا من أول الدرابزين الى آخره • بمعنى أنه يوجد جزىء سكر يليه جزىء فوسفات فثالث من السكر ثم رابع من الفوسفات وهكذاه • أما الدرجات الحلزونية فهی عبارة عن مركبات آزوتية ذات أربعة أنواع ( فرم ) متباينة هی على التوالى : الآدنين • الثايامين • الحبوانين • السيتوسين • وأول هذه الانواع مرتبطا بثانيها تمام الارتباط لتصنع سلمة معينة كذلك يرتبط ثالثها برابعها لتصنع سلمة من نوع آخر • ولكل سلمة من



برزی الحامض اننووی دسیزوکسی رسیدو نبوکلیك آسه ، وفد بدأ بنشطم لمولیا

تلك هى الصورة التى تكون عليها جزئيات الحامض النووى دايزوكسى ريبونيوكليك آسد • وجزئيات هـندا الحامض العجيب موجودة فى أنوية خلايا كل الكائنات الحية فهى العامل المشترك لكل حياة على ظهر البسيطة • فجزيئات الحامض الموجودة فى جسمك لا تختلف عن تلك الموجودة فى شسجرة التفاح التى ألهمت نيوتن لقوانينه أو الأسد الرابض فى عرينه داخل غابات كينيا الرهية أو الحمامة التى كلمت سليمان!

لكن ما السبب الذى يجعلنى أختلف عن هذه الكاثنات مع أن الوحدات الأساسية التى تدخل فى تركيب وتناسق الحياة بينى وبينهم واحدة ؟

ان السر فى ذلك يرجع الى الاختلاف فى تنظيم السلالم الأربع سالفة الذكر ، فان أقل اختلاف فى زاوية ميل أىسلمة قدلا يلاحظه أكثر المهندسين دقة قد يعنى خلق كائن من نوع جديد ، كما أن عددها وكذا عدد لفاتها من أسباب تباين أنواع الكائنات ، ولكن ما الذى يدفع الجزئيات لتسلك هذا السلوك بالذات لتخلق هذا النوع من الحياة أو ذلك دون أن تخطى ، ؟

قد لا نجافي الحقيقة كثيرا اذا ما ادعينا أن لهذه الجزئيات عقلا

الكنرونيا يختزن من الافكار والتكوينات ما لا حصر له ليصدرها في الوقت المناسب فيكتل استمرار الحياة في الخط الذي حــده لها الله •

ويجب أن نعلم بأن جزئيات هذا الحامض لاتمنحنا الصفات الوراثية فحسب ، بل أنها تستمر في الهيمنة على كل وظائف الجسم حتى الممات ، فما من قطرة عرق تسقط من جبينك أو شعرة تنبت في أخمص قدمك الا نتيجة لسلسلة من التفاعلات الكيماوية المقدة أصلها في البداية أمر أصدره جزىء هذا المركب في هدوء ، فتبارك الله أحسن الحالقين ،

وعندما يحين الوقت كى تنقسم هذه الجزئيات نجد أن هذا السلم الحلزونى الطويل يدور حول نفسه عشرة ملايين لفة ليفك نفسه من لفاته • ثم لا يلبث أن ينشق طوليا من منتصف السلالم فينقسم الى نصفين متماثلين تماما يحتوى كل منهما على درابزين وانصاف السلالم التى شقت من منتصفها • وفى هذه الأثناء تملن حالة التعبئة المامة فى الحلية ويدب فيها نشاط فوق العادة والمألوف وذلك لتوفير أكبر قدر من المواد الغذائية اللازمة لعملية البناء العاجلة • ومن خلال الغلاف النووى الذى يغلف النواه تندفع المرابئات المواد الغذائية الاستوسين نحو نصفى السلالم المنشطرة • وكل جزئيات الميكر والفوسفات والآدنين والسيتوسين نحو نصفى السلالم المنشطرة • وكل جزيء من هذه المواد يعرف المكان المحتاج اليه تماما فجزئيات المسكر

والفوسفات تصف الى جوار بعضها لتصنع درابزينا جديدا أماجز ثيات المواد الآزوتية سالفة الذكر فانها تقوم بتكملة أنصاف السلام التى انشطرت لتصير سلالم كاملة •

وهكذا تظل الهمة والنشاط على أشدهما وما هي الا لحظات قليلة حتى يكون سلمين جديدين قد تكونا كل منهما صورة طبق الأصل من السلم الذي انشطر! ويسرى في أوصالهما قوة خارقة تجعل كل منهما يدور حول نفسه عشرة ملايين لفة ليصير على نىكل حلزوني •

وقد وجد أن عملية دوران الجرىء حول نفسه مهمة للغاية اذ أن الجرىء لايمكنه أن ينقسم الا اذا دار حول نفسه هذه الدورات الحيالية ثم دار في الاتجاء المضاد نفس هذه الدورات و وأطرف تفسير يمكنا أن نفسر به ذلك هو أن الجزيء يفعل هذا الاختبار مدى قوة ومتانة تراص الجزئيات المختلفة في داخلة وان كل منها قد استقر في مكانه الصحيح، حتى اذا بدا له ذلك انشطر باطمئنان و

الى هنا انتهت الحقائق العجيبة التى أوردها الأسستاذان ج • واطسون وف • كريك فى تقريرهما الشهير وبانتهائه تكون الصورة الحقيقية لأسس الوراثة الفعلية قد توضعت أمامنا بصورة أكثر دقة > ففى البداية قلنا أن الصبغيات التى تحمل العوامل الوراثية وتنقلها من جيل الى جيل > ثم تعمقنا قليلا لنقول أن المورثات الموجودة على

طول الصبغيات على هيئة حبات المسبحة هي الحاملة الحقيقية لهذه. الموامل •

والآن وقد توضحت لنا الصـــورة بدقة بالغة تكون جزئيات الحامض النووى دايزوكسى نيوكليك آسد هى المسئولة أولا وأخيرا عن حمل الصفات الورائية عبر الأجال فسبحان الخلاق العظيم ٠٠

الفصل الثاني المسلم الثاني المسلم ال

يقول تعالى في سورة الشورى « لله ملك السموات والأرض

يخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء انانا ويهب لمن يشاء الذكور • أو يزوجهم ذكرانا وانانا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير ، صدق•

ان من يتأمل هاتين الآيتين يبجد معانيهما تتفق مع ما يشاهده التاس في الحياة العامة حتى بين الأبياء ، فقد رزق سيدنا لوط ذرية كلها من الاناث ، ورزقسيدنا ابراهيم بولدين فقط هما سيدنا اسماعيل واسحاق ، أما سيدنا محمد عليه السلام فقد رزق ثلاثة من الذكور وأربع من الاناث ، بينما لم يثبت في كتب السيرة عن سيدنا عيسى ويحي أنهما تزوجا أو أنجبا ، وفي حياتنا اليومية كثيرا ما نصادف أسرا كل أبنائها أو معظمهم من الذكور بينما تصادفنا أسرا على المكس من ذلك تماما، فما السر في ذلك ، وما رأى العلم من هذه الحالات ، أخاضعة هي لنظام معين أم أنها جاءت هكذا ، مجرد مصادفات ؟

والحقيقة أخى القارىء انها كذلك • • مصادفات لا نظام. يحكمها أو مبدأ ثابت تسير وفقه • اللهم الا ارادة شاءها الخالق •

ولن تحاول خلال الأسطر القليلة القادمة أن نعرف لماذا خلق الله هذا الفرد ذكرا أو أنثى فذلك موضوع اتفقنا على أنه غير قابل للبحث ، ولكننا سنحاول الآن أن نعرف كيف ينشأ الذكر وكيف تنشأ الأنثى •


تعلم جميعاً أن نواة أى خلية ـ عدا الخلايا الجنسية ـ من جسم الانسان تحتوى على ٢٤ زوجا من الصبغيات ـ الكروموسومات وكل زوج منها متشابه تماما فهذا زوج خاص بلون العيون وذاك خاص بطول الأطراف وآخر خاص بلون الشعر وتوزيعه وهكذا وتكون كل أزواج الكروموسومات الأربع والمشرون متشابهة تمام التشابه في حالة الاناث فقط و أما بالنسبة للذكور فان ثلاثا وعشرين زوجا فقط من الكروموسومات هي المتشابه وتشابه مثيلاتها في الأنثى تماما بينما يعترى الزوج الرابع والمشرون بعض التنسير عفينما يكون أحد فرديه مشابها لمثيله في الأنثى فان الثاني يختلف فينما يكون أحد فرديه مشابها لمثيله في الأنثى فان الثاني يختلف غيد تماما كأن يكون أحمر أو أغلظ مثلا و

وقد اعتاد العلماء تسمية أولها بالرمز س والآخر ( الشاذ )

# JE SIESE 33 Co it co 31 mil II m it ceit ce tell (it it ceit f.

# AP 3) from manufacture of the contraction of the co

الشكل ألأعلى موللكر وموسومات الموجودة في خلايا الرجل ، والشكل المرسفل للكراوموسومات الموجودة بخر الاسالة سائي



بالرمز ص، وعلى ذلك تكون الصورة<sup>(١)</sup> الكروموسومية لأنوية خلايا الذكر ــ ان صحت هذه التسمة ــ على الشكل :

> ۲ × ۲۳ + س ص وتكون بالنسبة للأننى على الشكل :

~ + 44 × 4

واذن فليس الفرق بين المرأة والرجل قاصرا على طول الشعر وتوزيعه أو دقة الأطراف أو عرض الأرداف فالمسألة أعمق من ذلك بكثير ؟ فعند تكون الخلايا الجنسية فان كلا منها يحتوى على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا العادية وعلى ذلك فالأشى تنتج نوعا واحدا من البويضات كل منها على الصورة ٣٣ + س ، بنما ينتج الذكر نوعين من الحيوانات المنوية أحدهما على الصورة ٢٣ + س ( كالأثنى تماما ) والآخر ٣٣ + ص •

فاذا حدث وأخصبت بويضة تركيبها ٢٣ + س بحيوان منوى تركيبه ٢٣ + س كان الجنين الناتج أنثى • انها عملية جمع بسيطة • أنظر :

<sup>(</sup>١) من الميسور كتابتها على النحو (٣٦ - سص) بالنسبة للذكر أو (٤٨) بالنسبة للانثى ، ولكنا آثرنا أن نكتبها على النسعو المبنى آنفا وذلك حتى يسهل علينا متابعة مراحل توارث الزوج الجنسى •

بويضة	س	+	74
حيوان منوي	ص	+	74
الجنين	سس	÷	٤٦

ويمكن كتابتها على الصورة ٢ × ٢٣ + س س

أما اذا أخصبت بويضة وتركيبهــا ٢٣ + س ــ كما اتفقنا ــ بحيوان منوى تركيبه ٢٣ + ص كان الجنين ذكرا • ومرة أخــرى بالجمع يتضح الأمر :

	بويضة	س	+	44.
منوى	حيوان	ص	+	74
	الجنين	سِص	+	74 × 7

ولا تجد تفسيرا مناسبا للسبب الذى أدى الى اتحاد هذا الحيوان المنوى أو ذاك بتلك البويضة ، فالمسألة أكبر من أن تفسر ، فالأمر كله بين يدى الله يصرفه كيف يشاء ،

# ٢ - زواج الأقارب والأباعد

لم تتضارب الآراء حول مسألة أكثر من تضاربها في معرفة أي الزيجتين أفضل ، الا أنه من المــؤكد أن لكل منهما فوائد. ولكن

منهما فسوائده ولكن تحت شروط خاصة • فالمعسروف أن زواج الأقارب يؤدى الى عزل سلالات ذات صفات نقية ثابتة فى توريث صفاتها لنسلها • ما معنى هذا ؟

معناه أن زواج الأقارب يجسد أو يضخم الصفات الورائية وعليه يفضل زواج الأقارب اذا كان كلا الأبوين يتمتع بصفات جيدة اذ أن الصفات التي تنعزل في الأبناء تكون ممتازة وعلى درجة عالية من الوضوح لم تكن متوفرة لأي من الأبوين ٠

اما اذا كانت الصفات التي يحملها كلا الأبوين غير جيدة وغير مرغوب فيها ، وجاءت النتائج غير مقبولة • فمشلا اذا كان الأب مصابا بمرض الصرع أو الربو أو طول النظر أو الصلع وكلها أمراض وراثية ، وكانت الأم مصابة بالهستريا أو عمى الألوان أو النيف الأنفى الحاد أو النمش أو تضخم الغدة الدرقية أو ضعف المعظام أو قصر الأصابع أو قصر النظر فيمكننا أن تتصور مدى ما يصل اليه النشء من ضعف وتدهور • ولقد حارب هتلم هذه الظاهرة بعنف لدرجة أنه أمر بتعقيم المديد من بنى وطنه • فقد كان يريد نشأ سليما خاليا من الأمراض الوراثية الكثيبة التي تعرقل تقدمه وتحد من انطلاقه •

أما بالنسبة لزواج الأباعد فان الصفات الوراثية لا تنعزل بحالة تقية بل تبقى مختلطة ببعضها بنفس نسبتها في كلا الأبوين • وتلك ميزة هامة لا يسكرها دارس لعسلم الورائة فهى تعمسل على تجميع عوامل وراثية معينه من الأب لتكمل بها عوامل وراثية من الأم أو العكس فيجيء النشىء محتويا على صفات ممتازة لم تكن متوفرة لأى من أبويه •

# ٣ ــ الدم واثبات البنوة

الدم سائل لزج ذو لون أحسر فاتح اذا كان محتسويا على الأكسجين وأحمر قاتم اذا احتوى على ثانى أوكسيد الكربون • واذا وضعنا كمية من الدم فى كأس وتركساها أربع أو خمس دقائق لاحظنا أنه انقسم قسمين أحدهما ذو لون أحمر وقوام ثقيل ولذا فانه يرسب فى القماع وهمو عبارة عن الكرات الدموية المختلمة والآخر سائل شناف مائل للصفرة يسمى بالصل •

وكرات الدم على أنواع فهناك الكرات الدموية الحمراء وهى عبارة عن خلايا صغيرة مستديرة الشكل ليس لها نواة • ويبلغ عددها حوالى ••• ••• ٦٠٠٠ خلية فى الملليمتر المكعب من الدم • وتقوم هذه الكرات بحمل الأكسجين وتوزعه على أجهسزة الجسم المختلفة • وتقوم كذلك بحمل بعض نفايات الجسم كتانى أوكسيد الكربون وتطرده بعيدا عن الجسم مع هواء الزفير وتشترك هذه الكرات مع

المصل فى تنظيم درجة حرارة الجسم والمحافظة عليها عند معــدلها الطبيعى •

وهناك نوع آخر من الكرات تسمى كرات الدم البيضاء و وهى كبيرة الحجم نسبيا وتحتوى على نواة واضحة التكوين ووتشبر هذه الكرات خط الدفاع الأول للجسم ضد جحافل الميكروبات المغيرة فهى تقوم بمحاصرتها فور دخولها الجسم وتأكلها! ويحتوى المليمتر المكعب من الدم على حسوالى ٧٠٠٠ خلية منها وذلك فى الأحوال العادية ، بينما يتضاعف هذا العدد مرات عديدة فى حالة المرض وذلك كى يتسنى للجسم مجابهة جحافل الميكروبات المغيرة،

والى جانب الكرات الدموية يحتوى الدم على نوع آخــر من الأجسام سمى بالصفائح الدموية وهى أصــغر حجما من الكرات ويبلغ عــددها حوالى ٣٠٠٠ وحــدة فى الملليمتر المــكعب • ولهذه الصفائح أهمية قصوى فى المساعدة على تجلط الدم وإيقاف النزف.

وتبلغ كمية الدم فى الشخص البالغ حسوالى ستة لترات أى ما يعادل ثلث صفيحة ، وتحتوى هذه الكمية على نحو ٢٥ تريليون كرة دموية أى الرقم خمسة وعشرون والى يمينه ١٨ صفرا ، ولو رصت هذه الكرات بعجوار بعضها على شكل عقد لدار حول الأرض مرة وربع .

وقد يحــدث في بعض حالات فقــر الدم المستعصى أو النزف الشديد أن يفقــد الجسم أكثر من لتر من دمائه وقــد يودى ذلك بحياة المصاب ما لم يسعف فيعوض عما فقده بدماء جديدة ، ولقد حاول العلماء من قديم الزمان تعويض المصابين بدماء جديدة منقولة من بعض الحيوانات كالحيل والحراف الا أن محاولاتهم كانت تبوء بالفشل و كثيرا ما كانت السبب المباشر لوفاة المصاب • فلجأوا الى استعمال الدماء الآدمية ، الا أن هذه الطريقة لم تكن تنجح في كل الحالات •

ولقد بحث العالم الاسترائى لاند ستنر الأسباب التى تؤدى الى نجاح بعض الحالات دون غيرها ، فأخذ يخلط عينات مختلفة من الدماء البشرية ثم يرقب النتائج فوجد أن بعضها يمتزج امتزاجا تاما بينما وجد كرات الدم تتجمع على بعضها ( تتكور ) ثم ترسب على شكل جلطات فى البعض الآخر ، فاستنتج من هنا أن دماء البشر لست كلها من نوع واحد •

وقد أمضى العلامة لاندستينر سنوات عديدة من العمل المضنى المستمر حتى اكتشف أن هناك أربع فصائل مختلفة من الدماء البشرية وللتمييز بينها أطلق عليها أسماء الفصائل أ ، ب ، أب ، صفر •

وبمزيد من التجارب اكتشف أن الفصيلة (أ) تمتزج امتزاجا تاما بدماء من نفس فصيلتها أو من الفصيلة (صفر) وكذلك تمتزج الفصيلة ب بدماء من نفس فصيلتها أو من الفصيلة صفر • أما الفصيلة ( أب ) فانها تمتزج امتزاجا تاما بأى من الفصائل الأخرى • وعليه فالشخص الذى تنتمى دمائه للفصيلة (أب) يمكنه استعارة أية دماء آدمية من أى فصيلة دون أدنى خوف أو خطر على حياته •

وقمد أوضع أيضا أن الشمخص الذى تنتمى دمائه للفصميلة (صفر) يمكنه أن يهبها لأى شخص من المجموعات الثلاث الأخر.

ما فائدة ذلك كله في بحثنا ؟

نعلم جميعاً أنهناك ثلاث مورثات تحمل الصفات الوراثية نهذه المفسائل الأربع وتقوم بنقلها عبر الأجيال وهذه المورثات هي أ و بب وصفر(۱) .ه

ولما كان الانسان يرث هذه المورثات في حالة زوجية فقد وجد أنه اذا كان أحد الأبوين من الفصيلة (أ) والآخر فصيلته (ب) كان الجنين الناتج من الفصيلة (أب) • والجدول التالى يبين نظام وراثة فصائل الدم:

<sup>(</sup>۱) من الشابت أن المورثة صفر ذات شخصية ضعيفة (صفة متنحية ) ، فاذا ما واجهت احدى المورثتين أ أو ب تغلبت أى منهما عليها وطوتها تحت لواءها وكانت سيدة الموقف • فاذا كان التركيب الوراثى لفصيلة دم هو أصفر انتمى الى الفصيلة أ ، هذا ونلفت النظر الى ان المورثتين أ ، ب لا تسود أيهما على الاخرى فهما ذا قوتين متكافئتين ولكل منهما شخصيته المستقلة المحددة •

فصیلة دم المولود	فصيلة الآخر	فصيلة دم أحد الأبوين
f	î	î
أ • ب	ب	î
ī	صفر	Î
ب	ب	ب
پ	صفر	ب
صفر	صفر	صفر

وفى الحالات التى تستدعى اثبات بنوة رجل لطفل ، يقوم الاخصائى بأخذ عينات من دم الطفل وأمه والأب المدعى عليه ، ثم يحلل كل منها على حدة لمعرفة نوع فصيلته ، وعندئذ يكون من الميسر استنتاج نوع الملاقة التى تربط بين الأب والطفل ، الا أن هذه الطريقة كثيرا ما تقابل بالعقبات المختلفة ، فمثلا اذا كانت الدماء المأخوذة من الأب من الفصيلة (أ) فمن المحتمل أن تكون المورثة المسببة لها أحد نوعين : اما (أه) واما (أه صفر) وكذلك اذا كانت فصيلة دم الأم من النوع (ب) فهى مسببة اما من المورثات (ب،ب)

أو (ب•صفر) • فاذا حدث وتزوج هذان الفردان فان فصيلة دماء طفلهم تكون واحدة من أربع احتمالات!

ومن ذلك يتضح لنا أن فصائل الدم لا يمكن أن تقرر النسب في شيء من الدقة واليقين فالأمر لا يخرج عن كونه مجموعة طويلة من الاحتمالات العديدة والمملة • الا أنه في حالة ما اذا كان كلا الأبوين من الفصيلة ( صفر ) فلا بد أن يكون الأبناء من تفس الفصيلة • وتلك هي الحالة الوحيدة التي نستطيع أن نبدى فيها الرأى بثقة واطمئنان •

# الرسول يتحدث في علم الوراثة

لم يشهد التاريخ اهتماما لأمة بعلم قدر اهتمام العرب بعسلم الورائة ، فقد عرف عنهم الولع التسديد بالبحث عن أصل المسرء ونسبه • ولا أشك أن أحدا ينكر مدى تقديرهم لنسب المرء فهو جواز المرور الى مراتب المجد والعزة والاحترام • ولم تكن لذلك من أسس علمية تنظمه المهم اللا ما جبلت عليه السليقة وتوارئت الأجيال من حكم ومعتقدات • ولقد تتبع العرب نسب الرسول عليه

 <sup>(</sup>١) لقد ظهر هذا النوع من العصبية واضــــحا جدا في الاسلام ،
 وكان له أثر كبير في الاحداث التي وقعت في حياة النبي ، فلقد
 وقف بنو هاشم يحمون النبي في مكة ضد بقية بطون قريش =

السلام حتى جده الأول سيدنا عدنان عليه السلام وقد استغرق هذا النسب ما يزيد عن ثمانية قرون من الزمان •

وفى مجتمع كهذا علم الرسول أمنه مبادى. فى علم الورائة. فقد أتاه ذات يوم أعرابى أنجب غلاما أسود فساورته الشكوك فى نسبته اليه فراح يستطلع الرسول الأمر . فسأله عن ابله ما ألوانها؟

فقال الرجل: حمر

فسأله الرسول : وهل فيها من أروق <sup>(١)</sup> ؟

فقال الرجل : نعم

فقال الرسول: كيف ذلك ؟

فقال الرجل : لعله نزعة عرق •

<sup>=</sup> استجابة لعصبية الرحم والقربى، بالرغم من بقائهم على دين آبائهم! وفى ذلك يقول القرآن: « وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا أنفسهم وما يشعرون » • حتى لقـد قاطعتهم قريش من أجـل ذلك وحصرتهم فى أحد شـعاب مكة ثلاث سنوات • وحتى أبو لهب عم النبى الذى كان قد شذ ومالا قريشا ، فانه لما مات أبو طالب ذهب الى محمد عليه السلام وقال له: « يا محمد امض لما أردت وما كنت صانعا اذ كان أبو طالب حيا فاصنعه ، لا واللات لا يوصل اليك حتى أموت، عن كتاب ( مكة والمدينة ) للاستاذ أحمد الشريف •

فقال الرسول : ولعل ابنك نزعة عرق •

فاطمأن الرجل وذهب شكه وريبته وانصرف مقتنعـا وراضيا بعد أن لقنه المدرس الأعظم درسا في علمالورائة وعاء جيدا وحفظته الأمة الاسلامية عن ظهر قلب طوال الأربعة عشر قرنا الماضية ٠

علمالاجنة

## نظرة تشريحية الى الأجهزة التناسلية

ان هـنه الآية الكريمة تسر تعبيرا صادقا ودقيقًا عن منزلة الانسان ومكانته بالنسبة لبقية أقسرانه من أفراد المملكة الحيوانية ، فهو أرقاهم مرتبة وأعظمهم شأنا وأفضلهم خلقًا وأحسنهم تقويما وأعمقهم فكرا ٠

وعندما تحاول الآن البحث في كيفية تناسسل الحيوان فانسا ياستضافتنا الانسان كنموذج للدراسة فان ذلك لم يكن من قبيسل المصادفة ، بل اخترناء بالذات حيث تنضح فيه كل معالم الطبيعة بصورة دقيقة ونادرة لم تنهياً لسواه من المخلوقات على الرغم من وجود أوجه شبه كثيرة بينه وبينها سنوضحها كلما دعت الأمور لذلك ، ويحسن قبل دراستنا مراحل التناسل في الانسان أن تنعرف أولا على أجهزته التناسلية ه

## الجهاز التناسلي في الأنثي

### البيض:

وهو عبارة عن غدة التناسل الأساسية في الأنثى • وهو يعادل. الخصياء في الذكر • وللأنثى مبيضان واحد على كل جانب من جانبي. الحوض • ويتركب المبيض من حويصالات ببضية الشكل كنيرة المدد متباينة الأحجام • ويلاحظ أن أكبر هذه الحويصلات هوما كان الأقرب للسطح الخارجي للمبيض •

وتحتوى الحويصلات على البويضات التي تفرز الأنثى واحدة. منها فقط كل شهر على أمل الالتقاء بحيوان منوى كى تخصب •

وعندما تصل الحويصلة الى الحافة العليا لسطح المبيض تنفجر وتخرج منها البويضة الى التجويف البطنى؛ الا انه سرعان مايلتقطها جسم هدبى ذو زوائد كثيرة يشبه فى مجموعه المكنسة ليلقى بها داخل القناة الرحمية فتنزلق خلالها الى الرحم •

## الرحم :

اذا حاولنا التعرف على الرحم فى حالة عــدم الحمــل لألفيناه. جسما عضليا صغيرا على شكل هرم مقلوب قمته لأســـفل وقاعدته لأعلى • وتزيد تخانة جدرانه عن جلد الفيل فيبلغ سمكها حــوالى. ٥ر٣ سنتيمتر ، وقد تعجب اذا علمت أن الرحم لا يمكن أن يتسعر لمقلة أصبع في حالة عدم الحمل بينما يتسع في نهاية أشهر الحمل لما تزيد سعته عن سبعة لترات هي حجم الجنين •

ويوجد على جانبى قاعدة الرحم قناة تعسرف بالقناة الرحمية يبلغ طولها حوالى عشرة سنتيمترات ينتهى طرفاها بشرابه تشسبه الفرشاة تعمل على التقاط البويضــة من التجويف البطنى لتوصلها للتجويف الرحمي مكانها المختار •

ويبطن الرحم غشاء مخاطى سميك يمتلىء بعدد كبير من الأوعية الدموية مع كل دورة طمثية و ذلك أملا فى وصول بويضة مخصبة كى يقوم بتغذيتها والحفاظ عليها حتى تتحول الى جنين فحميل فوليد وتتم الولادة التى يقوم الرحم بأعبائها كلها •

أما اذا كانت البويضة غير مخصبة فان الغشاء المخاطى سالف الذكر يتضخم وتحتقن الأوعية الدموية التى تتخلله وينفجر الكثير منها وتسيل منها الدماء مع بعض المخاط الى الخارج على هيئة طمث•

هذا ويقوم كل مبيض بافراز بويضة واحدة كل شهر بالتناوب مع المبيض الآخر • وفى كل مرة يفرز فيها المبيض بويضة تنهيأ كل أجهزة الأتثى التناسلية للحمل • فاذا ما اتضح لها أن البويضة غمير مخصبة قامت بهدم هذه الاستعدادات كلها ، ثم تبدأ بتكوينها من جديد فيكتمل بناؤها خلال شهر أى مع قدوم البويضة الجديدة فحسى أن تكون مخصبة •

## الجهاز التناسلي في الذكر

#### الخصية :

تعتبر الخصية الدعامة الأساسية للجهاز التناسلي في الذكر ، فينما يقوم المبيض في الأثنى بوضع البويضات تقوم الخصية بمسنع الحيوانات المنوية التي تختزن لوقت الحاجة في كيس خاص يسمى بالحويصلة المنوية ، وتقوم الحويصلة بافراز سسائل زلق يسمى بالسائل المنوى الذي يعمل على ايجاد وسط ملائم لبقاء الحيوانات المنوية على قيد الحياة أطول فترة ممكنة الى أن تحين الحاجة الهافتخرج مختلطة بهذا السائل الواقى ،

وتقوم الخصية الى جانب صنعها للحيوانات المنبوية بافراز هرمون هام من شأنه ابراز العلامات الميزة للرجولة الكاملة كنمبو الشعر وتوزيعه وظهور اللحية والشارب وقوة العضلات وتوزيعها وضمور الثديين وخشونة الصوت •

وللذكر خصيتان توجدان معلقتان داخل كيس يسمى بالصفن يواسطة الحبل المنوى ، ويحيط بهما سائل زلالى يعمل على تلطيف حدة الاحتكاك بينهما •

والخصية بيضية الشكل تزن حوالى ١٥ جراما ، ويبلغ طولها حـوالى أربع سنتيمترات وعرضــها حوالى ٥ر٢ سنتيمتر ولا يزيد سمكها عن ثلاثة سنتيمترات ٠ ووجود الصفن خارج الجسم يجعل العضى عرضة للأخطار الحارجية المستمرة خاصة وأن هذا الكيس لا يمكن أن يكفل لها الحماية الكاملة لرقة جدرانه الا أن هذا المكان هو أسب موضع لها والحكمة في ذلك أن درجة حرارة أحشاء الجسم الداخلية تزيد عن ٣٩ درجة مئوية • وعند هـذه الدرجة لا يمكن أن تظلل الحيوانات المنوية على قيد الحياة أكثر من دقائق معدودات ، ولقد ضحى الجسم ـ على كره منه ـ بميزة الحصاط على الخصى من الأخطار الحارجية على أن يجازف بحياة الحيوانات المنوية الرقيقة •

# الفصل الثاني

## تكوين الأجنة


بسم الله الرحمن الرحيم: « ولقد خلفنا الانسان من سلالة من طين • ثم جلفنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فخلفنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتارك الله أحسن الخالفين » صدق •


على هدى من هذا القول الكريم سنتتبع نشأة الانسان ونموه وتطوره وهو جنين فى بطن أمه علنا نجد فيها ما يلقى الأضواء على بحثنا هذا ٠

وتتجه الحيوانات المنوية عقب دخولها المهبل الى الرحم ومنه الى القناة الرحمية ويساعدها على الحركة ذيلها الطويل القوى ويتم الاخصاب عادة في نهاية القناة الرحمية حيث تكون البويضة هناك في الانتظار. ولا يدخل البويضة سوى حيوان منوى واحد فقط من بين مئات الملايين من الحيوانات المنوية التي يقدف بها الذكر في مهل الأنثى . فاذا ما التقى بالبويضة اخترقها بواسطة رأسه المدبب أما عنقه وذيله فانهما يبقيان خارجها ويتحللان ثم ينفصلا فلا مكان لهما داخل البويضة .

وبعد فترة وجيزة تندمج نواة البويضة بنواة الحيوان المنوى ، ثم تبدأ هذه الخلية المخصبة ( الزيجوت ) في الانقسام وهي ماتزال في القناة الرحمية فتنقسم الى خليتين فأربعة فتمانية . وهكذا . وعلى الرغم من ذلك فان حجمها يظل ثابتا لا يتغير . وتنتظم هذه المخلايا المنقسمة على جدران البويضة من الداخل تاركة وسطها خاليا ليمتلىء بالمواد الغذائية اللازمة لاسستمرار نموه ، ويسمى الزيجوت عند هذه المرحلة بالنطقة .

وتمضى النطفة فى هدوء وهى لا تزال توالى الانقسام حتى تصل الى الرحم فتستقر فى الجزء العلوى العظفى منه داخل غشائه المخاطى ، ولا تلبث خلاياها أن تندمج ببعضها على هيئة قارورة وعند ثد تسمى بالعلقة التى تترتب خلاياها فى ثلاث طبقات متتالية ومن هذه الطبقات الثلاث تتخلق أنسجة وأجهزة الجسم المختلفة، فمن خلايا الطبقة المخارجية يتكون الجلد وملحقاته من غدد وشعر وأظافر والرأس والجهاز العصبى والحواس الخمس وأغشية الفر






١٠ المبيض
 ١٠ المبيض
 ١٠ المبيض
 ٢٠ عنوالرحم
 ٢٠ المبيض
 ٢٠ ويضِت المويضة حال الحصايا بحيوان منسوى ويرى ديلها خارجها
 ٨ القناة الحية ١٥ المويضة تندغ في المشاه الحاطي المبين إلى المنسق ١٦ المبسسم
 ١١ المديس ١١ المعسوم الدافع

والأنف والعينين • ومن خسلايا الطبقة الوسسى تتكون العظام والعضلات والقلب والأوعية الدموية • ومن خلايا الطبقة الداخليسة يتكون الجهاز التنفسى والهضمى •

وتمضى الأيام بالجنين ( العلقة ) فينمو تدريجيا ويزداد تطوراا فتظهر له بعض الأجهزة التي لم تكن موجودة من قبل ولكن بصورة بدائية فالجهاز الهضمى لا يخرج عن كونه أنبوب طويل يتخلله تجويفان في منتصفه ويمتد من أول الجسم الى آخره بدون أى التواء أو تعريج ويسمى الجنين في هسنده المرحلة بالمضغة ، أما الجهاز الدموى فعبارة عن قناة طويلة يتفرع منها عن اليمين وعن اليسار قنوات أصغر وأدق ينساب خلالها تيار هادىء من الدم يروى خلاية الحجسم المختلفة ،

وبالنسبة للهيكل العظمى فانه يبدأ أولا على شكل سلسلة من فقرات رقيقة للغاية مكونة من أنسجة ليفية تتحول تدريجيا الى نسيج عظمى • واذا بحثنا عن الجهاز التنفسى فلن نجد له أثر في هذه المرحلة من مراحل النمو •

ومع بداية الأسبوع الخامس من الحياة الجنينية تنتقل المضفة الى مرحلة جديدة من مراحل النمو فتدخل فى فئة الحيوانات الفقارية بعد أن كانت فى عداد اللافقاريات أى التى ليس لها عمود فقرى • وفى خلال هذه المرحلة تتكون لها أجهزة جديدة بينمل



مراحل نموالجنين

﴿ العين ؛ للبيل السوى ٣ الذيل ؛ أثر الطرف السفلي (الرجل) ه أثر الطرف العلوى ١ فقرات العمود الفقي ٧ الخياشيم

يزداد تطور الأجهزة التى سبق أن تكونت فبعسد أن كان الجهاز الهضمى كله عبارة عن أنبوب طويل ذا انتفاخين فى منتصفه نجد أنه قد اعترته عدة تطورات فضاق طرفه العلوى مكونا البلعوم يليه مرىء قصير للغاية ويزداد اتساع الانتفاخ الأول مكونا المعدة بينما يتحور التجويف الثانى ليكون الأمعاء •

أما الجهاز الدورى الذى لم يكن يزيد عن كونه قناة طويلة م فانه يقطع شوطا طيبا فى طريق التطور فيظهر القلب ولكنه يكون ذا حجرتين فقط<sup>(۱)</sup> هما الأذين والبطين ، وتكون الدورة الدموية على نفس بساطة تكوين القلب •

وبالنسبة للجهاز العصبى فيالاحظ أنه ينمو بسرعة الأأن البصلة والمخيخ يكونان الجزء الأعظم من رأس الجنين بينما يظل النصفان المخيان الكرويان ملتحمين ولا ينفصلان الافى نهاية الأسوع .

وعن الجهاز التنفسى الذى لم يكن موجودا في المرحلة السابقة فانه يظهر له بعض الآثار ، ويكون على هيئة شعبة مستقيمة يتفرع منها عن اليمين وعن اليسار شعبا أصغر وأن يتكون من مجموعها في المستقبل الرثتين ٠

وتكون الأطراف أهم ما يتكون في هدء المرحلة الا أنها تنبت


<sup>(</sup>١) ستكون قلب الانسان بعد الولادة من أربعة غرف أذبنان ويطينان

في مواضع غريبة ! فالطرفين السيفليين ( الرجلين ) ينبتان مقيابل المنطقة القطنية أى أعلى من موضعها الطبيعي ، والهذا يكون للمضغة ذيلا طويلا واضحا يختفي في المراحل المتآخرة من النمو عنسدما تأخذ الرجلين موضعهما الطبيعي في نهاية العمود الفقرى •

ويلاحظ أن العينان موضوعتان على جانبي الرأس مقابل العظم الصدغي وليس في مكانهما الطبيعي أمام العظم الجبهي كما أنهما عديمتا الجفون والأهداب ، ولا غرابة في ذلك فالوسط الذي تعيش فيه المضغة عبارة عن سائل متجانس يكفل الحماية الكاملة للمنين في هذه المرحلة .

ويكون الكبد والبنكرياس هما العضوين الوحيدين اللذين تم تكونهما وبدءا يعملان بالفعل ، كما يتم تغطية جسم المضغة كله بالجلد الخالى من الشعر والغدد .

ولا يكاد ينتصف الشهر الثانى من عمر الجنين حتى يكون قد دخل فترة حاسمة من مراحل نموه فجميع أجهزة جسمه تمضى بسرعة نحو استكمال كانها ، فبعد أن كان القلب تجويف ذا حجرتين فقط نجده قد تطور وصارت حجراته ثلاث : بطين وأذين وجيب وريدى ، وعلى الرغم من أن الدورة الدموية لم تبلغ بعد ذروة كمالها الا أنها تكون قد تطورت لأبعد مما كانت عليه في المرحلة السابقة ، والرئتين اللتين لم تكونا سوى آثار واهية منذ أيام قلائل نجدهما قد اكتملا صنعا ، الا أنهما يظلا معطلتين فلا حاجة للجين



الجندين في شهده السبابع

عضب التبجد الأرصم
 عنسق الرصم
 الحبسل السسدى
 المشسيمة

بهما الآن فهو يتنفس عن طريق دم أمه الذى يأتيه عن طريق الحبل السرى محملا بالاكسجين فيأخذ منه ما يلزمه تم ينفت فيه فضلاته فتقوم الأم بتنحيتها عنه •

ويلاحظ أن الجهاز العصبي قد قرب من استكمال كيانه فانكمشت البصلة والمخيخ وكبر حجم النصفين المخين الكرويين وتضخم الحبل الشوكي الا أن الرأس تظل كبيرة بالنسبة لبقية الجسم • ويلاحظ أيضا أن العينين قد تزحزحتا قليلا عن الجانبين وأصبحتا أقرب للوجه وقد تكون فيهما الجفون الخالية من الأهداب الا أنهما يظلا بارزتين كثيرا كعينا الضفدع •

ويكاد بكون الهيكل العظمى أكثر الأجهزة حظا فى النطور، فيتحول جزءا كبيرا من نسيجه الفضروفى الى نسسيج عظمى كما تظهر مراكز التمعظم فى مناطق كثيرة منه ه

ويمضى الزمن ٥٠ ويمضى الجنين فى نموه وتطوره فى رحلة طويلة تستفرق سبعة أشهر أوتزيد فتزداد أجهزته كمالا ووضوحا. ويتكون الجهاز التناسلي ويتغطى الجسم بالشمر ويرتقى المنح وتزداد تعاريجه ويظهر على الجنين هيئة الانسان وملامحه المصروفة ٠ ثم يقضى الله أمرا فيتها الرحم ليضع حمله ٥٠ وليدا مكتملا أو معجزة جديدة وسر عظيم من أسراد الخالق ، فتبارك الله أحسن الحالقين٠

# الفصل الثالث manamanamanan

# ملاحظات في عالم الأجنة

لا شك أتنا قد لاحظنا عند تتبعنا لمراحل نمو الجنين وتطوره أنه قد مر بأطوار عديدة قدرناها ست مراحل حتى انتهت به أخيرا الى الميلاد ، وقد استفرقت هذه الرحلة حوالى تسعة أشهر هى عمر الحياة الرحمية ، ويكون الجنين أثناء هذه المراحل أبعد ما يكون عن الانسان شكلا وتركيا .

١ ـ في المرحلة الأولى لم يكن الجنين سوى خلية واحدة • ٥ بويضة صغيرة أخصبت بحيوان منوى • ولو حاولنا المقارنة بينه وبين أي حيوان أولى من ذوات الخلية الواحدة لما امتاز عنه في شي • والأمييا هي أقرب الكائنات شبها بالجنين في هذه المرحلة ، فكلاهما يتركب من خلية واحدة ، وهي ان كانت عديمة الأجهزة الهضمية والمعسية والدورية والتناسلية الا أنها تحيا وتؤدى جميع وظائف الحاة •

٧ - أما في المرحلة الثانية فتلاحظ أن الخلية الواحدة السابقة

قد بدأت توالى انقساماتها وأصبح الجنين مكونا من ثلاث طبقات خلوية ، وبذلك يكون قد ارتقى عن مصاف الكائنات الدنيئة ذات الخلية الواحدة وأصبح فى عداد الحيوانات الجوفمعوية • فاذا ما قارنا بين الجنين فى هذه المرحلة وبين الهيدرا \_ وهو حيوان مائى صغير\_ لما امتاز أيهما عن الآخر شكلا وتشريحيا •

٣ - ولا يزيد الجنين وهو في طوره الثالث عن دودة الأرض الحمراء التي يستعملها الأطفال طعما للسمك • فان لها - مثل الجنين - بعض الأجهزة البسيطة فالجهاز الهضمي مشلا يبدأ من الرأس ببلعوم صغير ضيق يليه تنجويفان ثم ينتهي بالأمعاء ، ولا قلب هنا للدودة أو رثة فجهازها الدموى عبارة عن قناتين متصلتين على شكل دائرى ينجرى خلالها تيار هادىء من الدم • أما الجهاز التنفسي فيتمثل في المسام التي توجد في البجلد وتصل أحشاء الجسم بالهواء الخارجي •

تلك هى دودة الأرض الحمـراء ، وتلك أيضــا الأوصــاف التشريحية للجنين في طوره الثالث ٠

٤ ــ ولا يكاد يمضى ستة أسابيع من عمر الجنين حتى يدخل طوره الرابع ، وفي هذه المرحلة يزيد تطور الأجهزة التي تخلقت أتناء المرحلة السابقة ، وعلى الرغم من هذا التطور فانها تظل عاجزة عن أن تبلغ بالجنين ولو إلى قدر صغير من الشبه بأى من أبويه ،

يل انه في هذه المرحلة يكون أقرب شبها بالسحك منه بالانسان ! وقد يختلط علينا الأمر كثيرا اذا ما عقدنا مقارنة بين أجهزة المضغة في هذه المرحلة وبين السمك فكلاهما يتنفس بواسطة الخياشيم (") والقلب مكون لديهما من ثلاث غرف هي الجيب الوريدي والأذين والبطين و ويلاحظ أن وظيفته هنا كمركز لتجمع الدم غير النقي حيث يدفعه الى الخياشيم حتى يتم تنقيته فيها ثم يتوزع منها مباشرة الى أجهزة الجسم المختلفة عن طريق شريان رئيسي و وعلى ذلك فلا يحتوى الا على نوع واحد فقط من الدماء هي الدماء غير النقية وفلا يحتوى الا على نوع واحد فقط من الدماء هي الدماء غير النقية و

أما بالنسبة للجهاز الهضمى والعصبى فهما على نمط واحد عند كليهما و وكلاهما عديم الطحال و وعينا السمك تقع على جانبى الرأس ذات قرنية منبسطة عديمة الجفون والأهداب ولا تدمع ، وقد سبق الاشارة بأن ذلك هو الحال الذى تكون عليه عينا الجنين فهما يقان على جانبى الرأس وليس فى مقدمتها عديمة الجفون والأهداب وغدد الدمع •

ولا تكاد الدهشة تذهب عنا والاعجاب من أثر المقارنة

<sup>(</sup>١) ليست هذه ظاهرة فريدة يتميز بها جنين البشر عن سائر الخلائق ، فأجنة جميع الحيوانات الفقارية تحتوى حتما فى طور من أطوار حياتها الجنينية على قلب يشبه قلب السمك يدفع بالدماء الى خياشيم تحاكى خياشيم السمك أيضا لتقوم بتنقيتها •

التى عقدناها بين جنين البشر والسمك حتى نعود فتملكنا من جديد عندما نجد الجنين فى طوره الخامس أصبح والضفدع سواء بسواء، ولا نقصد هنا أن الجنين أصبح يشبه الضفدع بسيماته وملامحه ، بل بأجهزته وأعضائه ، فهو ضفدع بقلبه وعينه ومخه وأذنه وعظمه. وعضلاته ،

٣ – ولا نستطيع أن نزعم أن الجنين في طوره السادس قد بلغ غايته من النمو والتطور ، فأقصى ما يستطيع أن يبلغه هو الارتقاء الى طبقة الحيوانات اللبونه ، ويندرج تحت أفراد المائلة تنائية الأيدى ، الا أنه في الواقع يكون أقرب الى أفراد العائلة رباعية الأيدى ( القردة وأشباهها ) ، ولا يعتبر أنه قد أصبح فعلا من أفراد المائلة ثنائية الأيدى الا بعد تمام ولادته واستكمال قدرته على السير (') ، وحتى هذه اللحظة أيضا يكون دماغه أقرب الى دماغ الانسان!

٧ ــ ولا يبلغ الانسان غايته منالتطور الا في مرحلته السابعة.

<sup>(</sup>۱) ان اتزآن الانسان وانتصاب قامته وقدرته على السير على قدميه فقط تعزى الى ابهام قدمه ! فابهام قدم الانسان تعد أروح ميزة اختص بها دون سائر الحلائق فهى مركز اتزان حركته، ولا يجاريه فى ذلك كائن آخر ، فابهام قدم القرد وأشباهه مثلا تشكل زاوية منفرجة مع بقية أصابع القدم على المكس مما هو حاصل لدى البشر ، على أن الانسان فى مراحل نموم الأولى يكون على هذه الشاكلة أى ذو ابهام منفرجة !

ففى هذه المرحلة يتم تكون مخه • وعلى الرغم من أن مخ القسرد يكاد يشبه مخ الانسان الا أن الفارق الجوهرى بينهما يكمن فى ثقلهما ، فبينما لا يتجاوز وزن مخ القرد •٣٥٠ جرام فان مخ الانسان يزيد عن ١٣٥٠ جسرام أى أربعة أمشال مخ القسرد • والى هذا الاختلاف فى الوزن والحجم يعزى رقى الانسان وسيادته كل المملكة المحيوانية وتبوء مكانه اللائق فى الأرض • • خليفة لله فيها •

تاريخ الحياة

الباب الأول أصل المياة

# تدرج الفكر الانساني عن أصل الحياة

منــذ أن وعى الانسان حيــاته وحاول أن يؤرخ لها وهو فى فكر دائم وبحث مســتمر عن سبب وجــوده وكيفية نشأته وكيف كانت صورته يوم وطئت أقدامه الأرض أول مرة •

## آراء المرين القدماء

ولقد حاول فلاسفة مصر وكهنتها منذ آلاف السنين النوصل الى سر نشوء الانسان وارتقائه فخرجوا علينا بنظريات عديدة متشابهة ، وهي وان كانت في نظر العلم الحديث مجرد أوهام وخرافات الا أتنا لا نستطيع أن نتجحدهم قدرهم في الوصول الى هذه الأفكار التي أرضت ضمائرهم وأراحت عقولهم أيامها م. فقد كانوا يرون أن الانسان في بدء وجوده كان عارة عن كتلة من المادة هلامية القوام لا شكل لها أو كيان ، ثم تفضلت عليها الآلهة فيشت فيها الحياة ، وتولت الطبيعة بعد ذلك تشكيلها وتهذيبها حتى وصلت بها الى صورتها الأخيرة من الهيئة البشرية ،

# آراء اليونان ( الاغريق )

ثم تلقف اليونان من بعدهم هذه الآراء والمعتقدات وطورها بما يتفق مع مبادثهم وفلسفاتهم ، فلقد كانوا يعزون نشأة الانسان وسائر الكاثنات الى أثر حرارة الشمس فى عناصر الأرض المختلفة ثم يتولى الزمن تطوير كل منها وتهذيبه حتى وصل به الى الصورة التى نجده عليها •

ولعل أفضل ما يمكن أن نورده مؤيدا لكلامنا في هذا الشأن ما قاله فليسوفهم الكبير انكسيمندروس المولود سنة ١١٠ والمتوفى سنة ٥٤٧ قبل الميلاد، قال (١): « ان نشأة المخلوقات الحمة منسوب الى تأثيرات الشمس في الأرض وتمنز العناصر الغير متحانسة بالحركة الدائمة فقال ان الأرض كانت في مستهل حياتها طينية ورطبة أكثر مُما هي الآن • فلما وقع عليها فعل الشمس فارت العناصر الرطبــة ألتى في جوفها ، وخرجت منها على شكل فقاقيع فولدت الحيوانات الأولى • غير أنها كانت كشفة ذات صور قسحة غير منتظمة ، وكانت مُعَطَاةً بِقَشْرَةً سَمِيكَةً تَمْنِعِهَا مِنِ التَّحْسُرِكُ وَالتَّنَّاسِـلُ وَحَفْظُ نَفْسِهَا. كان لا بد من نشوء مخلوقات جديدة أو زيادة فعل الشمس في ألأرض لتوليب حيسوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسسها وتزيد أنواعها ، أما الانسان فظهر بعد الحيوانات كلها ولكنه لم يخل من التقلبات التي طرأت عليها ، فخلق أول الأمر شنيع الصورة نافص التركس وأخذ يتقلب الى أن حصل على صورته الحاضرة ، •

<sup>(</sup>۱) يمكن للقارئ الرجوع لذائرة المعسارف تأليف المعلم بطرس البستاني مطبعة المعسارف بيروت سنة ١٨٨٠ ص ٥٣٣ وما بعدها للحصول على النص الكامل .

ان الدارس لهذه الآراء يجد فيها من أصالة الفكر وصدق الحدس الشيء الكثير، فلقد خرج اليونان بالقضية خلال ذلك الزمن السحيق من عالم الجن والآلهة ذات القدرات الخارقة الى عالم أكثر واقعة ووضوحا •

#### العرب

ومضت فترة طويلة هدأت فيها العقول أو قل انها استراحت الى تفسيرات الاغريق حتى جاء العرب فأثاروا القضية من جديد •

وانه مما يزيد من اعتزازنا بأصالة مفكرينا القدماء وبرسالاتهم الرفيعة الخالدة أن نجيد أبى على بن محمد بن مسكويه الخازن وأبو عثمان عميرو بن بحر الملقب بالجياحظ واخيوان الصفا وعبد الرحمن بن خلدون هم أول من أرسوا الدعائم الصيحيحة لمذهب النشوء والارتقاء منذ ما يقرب من الف عام فمهدت السيبل لمن تبعهم أن يقيم ما شاء من بنيان ه

وفيما يلى بعض النصوص المختارة من كتاباتهم التي تؤيد قولنا وتزيده ايضاحاء فلقد جاء بالرسالة العاشرة لاخوان الصفا مايلي<sup>(۱)</sup>: « واما النبات فنقول ان هذا العجس من الكائنات متصل أوله بالمادن

 <sup>(</sup>١) هذا النص عن رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء المجلد الرابع فى العلوم الناموسية والالهية والشرعية الدينية طبعة داربيروت سنة ١٩٥٧ ص ٢٧٧ وما بعدها ٠

وآخره بالحيوان بيان ذلك: اعلم يا أخى أن أول المرتبة النباتية وأدونها مما يلى التراب هى خضراء الدمن وآخرها وأشرفها مما يلى الحيوانية هو النخل و وذلك لأن خضراء الدمن ليست بشىء سوى غبار يتبلد على الارض والصخور والأحجار، ثم يصيبها المطر فتصبع بالفداة خضراء كأنه نبت زرع وحشائش فاذا أصابها حر شمس نصف النهار تجف ثم يصبح بالفداة مشل ذلك من نداوة الليل وطيب النسيم ، ولا تنبت الكمأة ولا خضراء الا فى أيام الربيع فى البقاع المتجاورة لتجاور ما بينهما لأن هذا معدنى نباتى وذلك نبات معدنى ،

بهذا القول حاز اخوان الصفا شرف السسبق بالاشارة الى أن عوالم الجماد والنبات والحيوان هو عوامل متصلة ، فأدنى أفراد عالم الحيوان متصل بأرقى أفراد عالم النبات ، وأدنى أفراد عالم النبات لا يكاد يميز عن الجماد بشيء ملحوظ، فهم يرون أن النبات المعروف باسم خضراء الدمن من أدنى مراتب عالم النبات حتى أنه لا يكاد يزيد فى شيء عن التراب الذى يتمو عليه فهو سريع التأثر والتلف بعوامل الطبيعة العادية ، فلا يكاد يزدهر حتى يذوى ويأفل ، بينما يتربع النخل على قمة عالم النبات حتى يكاد يدانى أفراد المملكة الحيوانية منزلة فهو قوى الأركان شامخ البنيان ، كما أن عوامل التأثيث أى أن هنساك تخلة مؤشة

وأخرى مذكرة ، وتلك هى الميزة التى جعلت اخوان الصفا يبالغون فى تقديرهم لمنزلة النخيل واستمع لقولهم فى هذا الشأن :

ه وأما النخل فهو آخر مرتبة النبات مما يلى الحيوانية ، ذلك أن النخيل نبات حيوانى لأن أحواله وأفعاله مباين لأحوال النسات وان كان جسمه نباتا • بيان ذلك أن القوة الفاعلة منفصلة من القوة المنفلة ••• فبهذا الاعتبار بأن النخيل نبات بالجسم ، حيوان بالنفس اذا كان أفعال النفس الحيوانية أفعال وشكل جسمه شكل النبات •

وفى موضع آخر تجدهم يقولون: « واعلم أن أدون الحيوان وأتقصه هو الذي ليس له الاحاسة واحدة وهو الحلزون ، وهي دودة فى جوف أنبوبة تنبت تلك الانبوبة على الصخور التى فى بعض سواحل البحار وشطوط الأنهار وتلك الدودة تحرج نصف شخصها من جوف تلك الانبوبة وتنبسط يمنة ويسرة تطلب مادة تغذى بها أو صلابة انقبضت وغاصت فى جوف تلك الانبوبة حذرا من مؤذ لجسمها ومفسد لهيكلها وليس لها سمع ولا بصر ولا شسم ولا ذوق الا اللمس حسب وهكذا أكثر الديدان التى تكون فى الطين فى قعر البحر وعمق الأنهار ليس لها سمع ولا بصر ولا ذوق ولا شم و لأن الحكمة الالهية لم تعط لحيوان عضوا لا يحتاج اليه فى وقت جر المنفعة أو دفع المضرة و لأنه لو أعطاها ما لا تحتاج اليه فى لكن وبالا علها فى حفظها وبقائها و فهذا النوع حوانى نباتى ينبت لكنان وبالا علها فى حفظها وبقائها و فهذا النوع حوانى نباتى ينبت

جسمه كما ينبت بعض النبات ويفوم على ساقه قائما ، ومن أجل أنه يتحرك بجسمه حركة اختيارية فهو حيوان ومن أجل أنه ليس له الا حاسة واحدة فهو أنقص الحيوانات رتبة • وتلك الحاسة أيضه هي التي يشاركها النبات ، وذلك لأن النباتات له حس اللمس فحسب » •

ولا يكاد المرء يطالع هذا المقتطف مما قاله اخوان الصفاحتى يتبين له فيهسا من الآراء ما له وزنه وخطورته في مذهب الشوء والارتقاء الحديث ، فعلم الأحياء لا ينكر ما قاله اخوان الصفا عن الحلزون فهو لفقده حواسه عدا حاسة اللمس يقترب اقترابا شديدا الى مملكة النبات حتى يكاد يداني أفرادها منزلة ، فاشتراك بعض النباتات والحيوانات في بعض الصفات أمر واقع بالفعل في عالمنا الذي نميش فيه ، ولقد ذكر العلامة الانجليزي تشارلس داروين صاحب مذهب النشوء والارتقاء في كتابه أصل الأنواع الذي نشر عام ١٨٥٩ما ما يلى :

 « ان الأفراد التي تمتاز على غيرها ولو بقليل من الامتياز قد تفوز بحظ البقاء والتناسل فيزيد عددها ويحفظ توعها وانتا لنعلم علم البقين أنه لو كان في حدوث أي تحول مهما كان طفيفا ضرر بالأنواع لبادت وللحقت بما غبر خلال القرون •

وحفظ تلك التباينات الفردية المفيدة ، ثم ابادة الضار منها هو ما نسميه بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح : وأكرر أن الانتخاب الطبيعي لا يؤثر في الأحياء الا من طريق فالدتهــــا المطلقة ← وأن حدوث الصفات الضارة بالأنواع أمر غير واقع بالفعل من ناحــــة الانتخاب الطبيعي » •

فاذا ما قارنا بين ما قاله داروين منذ مائة عام ، وما قالهاخوان الصفا منذ ألف عام فلسوف يدهشنا اتفاقهما التام اللهم الا اختلافهما في تسميتهما للاشياء ، فما يسميه داروين انتخساب طبيعي يسميه اخوان الصفا حكمة الهية ، ونعتقد كما يعتقد القارىء معنا أن ذلك لا يغير من جوهر الأمر شيء ،

# بين احمد بن مسكويه ولويس باستير

ولسوف يشهد التاريخ لابى على أحمد بن محمد بن مسكويه المتوفى سنة ٤٢١ ه بأنه أول من وضع قاعدة التقسيم الأولى ، فلقد قسم الأشياء الى مراتب ثلاث هى مرتبة الجماد ومرتبة النبات ومرتبة الحيوان ولا يزال بل وسيظل التقسيم الذى وضعه أبى على معمولا به الى ما شاء الله ، وأكثر من ذلك فلن يغفل التاريخ لأبى على أنه أول من أشار الى الترتيب الزمنى لنشأة الأنواع فقال بأن النبسات أسبق بالوجود من الحيوان ، وفيما يلى بعض النصوص المختارة من كتابه الفوز الأصغر (١) التي تؤيد قولنا :

« فأما اتصال الموجودات التي نقول أن الحكمة سارية فيهما

<sup>(</sup>١) ص ٨٦ من طبعة بيروت سنة ١٣١٩ ه ٠

حتى اذا أوجدتها وأظهرت الندبير المتقن من قبل الواحد الحق فى جميعها حتى اتصل آخر كل نوع بأول نوع آخر فصار كالسلك الواحد الذى ينظم خرزا كثيرا على تأليف صحيح وحتى جاء من الجميع عقد واحد فهو الذى تنبه عليه بالدلالة بمعونة الله •

فنقول: « ان أول أثر ظهر في عالمنا هذا من نحو المركز بعد المتزاج العناصر الأولى أثر حركة النفس في النبات وذلك أنه تميز عن الجماد بالحركة والاغتداء • وللنبات في قبول هذا الأثر غرض كثير ومراتب مختلفة لا تحصى الا انا نقسمه الى ثلاث مراتب وهي الأولى والوسطى والآخرة ليكون الكلام عليه أظهر وأن لكل مرتبة من هذه المراتب غرض كثير وبين المرتبة الأولى والوسطى مراتب تكثيرة لأننا بهذا الترتيب يمكننا أن نشرح ما قصدنا اليه من اظهار هذا المعنى اللطيف •

فنقول ان مرتبة النبات فى قبول هذا الأثر الشريف هو لما نجم من الأرض ولم يحتج الى بذر ولم يحفظ نوعه ببدر كأنواع الحشائش وذلك أنه فى أفق الجماد والفرق بينهما هو هذا القدر السير من الحركة الضعيفة فى قبول أثر النفس ولا يزال هذا الأثر يقوى فى نبات آخر يليه فى الشرف الى أن يصير له من القوة الحركة الى أن يتفرع وينبسط ويتشعب ويحفظ نوعه بالبذر ويظهر فيه من أثر الحكمة أكثر مما يظهر فى الأول ولا يزال هذا

المعنى يزداد فى شىء بعد شىء ظهورا الى أن يصير الى الشجر الذى له ساق وورق وثمر يحفظ به نوعه وغراس يصونه بهسا بحسب حاجته اليها وهذا هو الوسط من المنازل الثلاثة الا أن أول هــــذه المرتبة متصل بما قبله ٠٠٠٠

م يتدرج من هذه المرتبة ويقوى هذا الأتر فيه ويظهر شرفه على ما دونه حتى ينتهى الى الأشجار الكريمة التى تحتاج الى عناية من استطابة التربة واستمذاب الماء والهواء لاعتـــدال مزاجها والى صيانة ثمرها التى تحفظ بها نوعها كالزيتون والرمان والسفرجل والتفاح والتين وأشباهها ويتدرج أيضا فى قبول هذا الأثر منظهور الشرف الى أن ينتهى الى رتبة الكرم والنخل • فاذا انتهى الى ذلك الأثر لم يبق له صورة النبات وقبل حيثة صورة الحيوان وذلك أن النخل قد بلغ من شرفه على النبات الى أن حصل فيه نسبة قوية من الحيوان ومشابهة كثيرة منه • أولها أن الذكر منها متميز عن الأنثى وانه يحتاج الى التلقيح ليتم حمله وهو كالسفاد فى الحيوان •

وهذه الرتبة الآخرة من النبات وان كانت في شرفه فانها أول أقق الحياة وهو أدون مرتبة وأحسهاوذلك أول ما يرقى النبات من منزلته الأخيرة ويتميز به من مراتبه الأول هو أن ينقلع من الأرض ولا يحتاج الى اثبات العروق فيها بما يحصل له منالتصرف بالحركة الاختيارية وهذه الرتبة الأولى من الحيوائية ضعيفة لضعف أثر الحس فيها وانما تظهر بجهة واحدة أعنى حسا واحدا هو الحس العام الذي

يقال له حس اللمس وذلك كالصدف وأنواع الحلزون الذي يوجد في شواطئ الأنهار وسواحل البحار » •

من خللال هذه الأسطر القليلة التى أوردناها لهسندا الرائد العربى نرفع أروع برهان على أصالة حضارتنا العربية ورفعة وسمو مفكرينا • فعلى مر العصور والأزمان سيظل العالم ينظر اليهم باحترام بالغ تقديرا لرسالتهم الانسانية الرفيعة •

لقد أورد العلامة العربى من الحقائق ما يملأ صدورنا عزةوما يثير في نفوسنا الاعجاب والاكبار ، فقوله بأن النباتات السيطة ذات المرتبة الدنيئة ليس لها بذور تتكاثر بواسطتها أمر واقع بالفعسل. والنباتات التي تنتمى الى هذا النوع تسمى علميا بالنباتات اللازهرية وهى تشكل جانبا كبيرا من أفراد المملكة النباتية ومعظمها عسديم الحبسدور أو السيقان أو الأوراق أو الأزهار وكذا المادة الملونة الحضراء والمسماة بالكلوروفيل التي تعتبر بعثابة الدم للنبات و

## تقسيم النباتات اللازهرية

وتنقسم النبباتات اللازهرية الى ثلاثة أقسسام هى البكتريا والفطريات والطحالب • وتتميز الأولى والثانية بخلوها من المسادة الخضراء ( الكلوروفيل ) ، بينما تحتوى الطحالب على هذه المادة في خلاياها• وظرا لأن النباتات التى تفتقر الى الكلوروفيل لاتستطيع تمثيل الغذاء فان البكتريا والفطريات تميش حياتها متطفلة على حساب

الآخرين ممن يستطيعون صنع غذاؤهم من المواد الخسام البسيطة الموجسودة في التربة وفي الجو المحيط ، فهي تسطو على أقواتهم وتبدد كفاحهم •

ولقد أزاح العالم الفرنسي العظيم لويس باستير ( ١٨٢٢ - ١٨٩٥ ) الستار عن هذا القطاع الهائل من المملكة النباتية فين بأنها كاثنات دقيقة للغاية يتكون جسمها كله من خلية واحدة ولا سبيل لرؤيتها بغير المجاهر القوية اذ أن طولها لا يتجاوز عن ١٠٠٠ من الملليمتر وهي على أشكال كثيرة وصور متعددة فمنها المستدير والمستطيل والحلزوني ٥٠٠ وقد تعيش منفردة أو في مجموعات ولما كانت تفتقر الى الكلوروفيل فانها تعيش متطفلة على أجسام غيرها من الكاثنات فهي سبب معظم الامراض التي تصيب الانسان والنبات والحيوان والحيوان والحيوان و

وهى تتحرك بواسطة الحركات الانتعاشية أو بواسطة أهداب. دقيقة تغطى جسمها •

وفى الأحوال العادية تتكاثر الفطريات بواسطة الانقسامالتنائمى السيط ، أما فى الحالات غسير العادية كارتفاع درجة الحرارة أو قلة الغسذاء فانها تحيط نفسها بغلاف سسميك يقيها شر المؤثرات الخارجية وعندئذ يطلق اسم الجرثومة ، وتظل الجرثومة كامنة فى مخشها هسذا الى أن تهدأ الطبيعة من حولها فنفرز ترياقا تذيب به

غلافها وعندما يتم لها التحرر منه تتحول الى خلية بكترية من جديد. ولا يعتبر التجرئم بالنسبة للبكتريا دورا من أدواد التكاثر بل يعتبر فترة كمون وسكينة . وذلك على عكس مما هو حاصل للفطريات ففطر الخميرة مثلا عندما يبدأ فى التكاثر وتكون الأمور من حوله على غير ما يشتهى فان نواة خليته تنقسم فسمين وسرعان ما ينقسم كل منهما الى قسمين آخرين أى تتحول النسواة الأصلية الى أدبع نويات صغيرة تستحوذ كل منها على جزء من محتويات الخلية الأم علم تفرز حول نفسها غلاف سميك أى تتحول الى جرثومة .

واذا ما انتقلنا الى القسم الثالث من النباتات اللازهرية وجدنا بياينا كبيرا بين أفراده ، فهناك طحالب صغيرة لا تزيد عن كونها خلية واحدة ، ومنها ما هو أكبر من ذلك بكثير حتى ليكاد يمائل النباتات الراقية شكلا وحجما ، فالطحلب المسمى باللاميناريا والذى ينمو تحت سطح الماء فى المناطق الضحلة من المحيطات والبحار ويسبب عرقلة كبيرة للملاحة الشاطئية يتميز بأفرعه الكثيرة وأوراقه الكثيفة بوله زوائد تشبه الجنور ، وبالرغم من ذلك فلا تستعمل أوراقه للتنفس ولا تستعمل جذوره للامتصاص ، فالنبات يمتص غسناؤه وكذلك يتنفس من خلال أسطح جسمه جميعها ، وعلى ذلك تصبح الجيور عديمة الفائدة فهى عديمة الشعيرات الجذرية تنحصر غائدتها بالنسبة للطحلب على تنبيته وحفظ توازنه في الماء ،

تلك كانت جـــولة سريعة في عالم النباتات اللازهرية ، عالم

قائم بذاته ولذاته ، فلا يحتاج للبذور ولا نرى له نمار • وتلك هي النباتات التي كان يقصدها أبو على بقوله أن الفرق بينها وبين الجماد هو أثر النفس فقط •

ولقد كان أبو على رائعا فى ترتيبه لفئات النباتات عندما أشار الى النباتات مندما أشار الى النباتات منل التفاح والسفرجل باعتبارهما أكثر رقيا وأرفع منزلا فعلماء النبات اليوم يفردون لمنل هذه النباتات قسما خاصا ويطلقون عليها اسم النباتات ذوات الفلقتين ع أى التى تتكون بذورها من فلقتين أو نصفين وهم يضعونها على رأس المملكة النباتية •

وقد يكون من المفيد حقا أن ننقل للقارى، هذا المقتطف مما قاله عبد الرحمن بن خلدون فى كتابه تفسير حقيقة البنوة والذى يشرح فيه كيفية تطور الكائنات الحية بعضها من بعض ، ولسوف للمس أن ابن خلدون وان لم يأت بجديد ولم يزد عما قاله اخوان الصفا الا أنه يؤيد قولهم ويزيده ايضاحا :

« انظر الى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج ، فآخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له • وآخر أفق النبات مثل النخل والكرممتصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف ولم يوجد لهما الا قوة اللمس فقط •

ومعنى الاتصال فى هــــذه المكونات أن آخر أفق منها مستمد بالاستمداد الغريب لأن يصير أول أفق الذى بعده • واتسع عالم الحيوان وتمددت أنواعه ، وانتهى فى تدريج التكوين الى الانسان صاحب الفكر والروية » •

## العرب ورسالاتهم الانسانية

على هذا النحو من أصالة الفكر وبعد التصور مضت بحوث العرب القدماء • ولن يكون من المدل مطلقا أن نكيل المدح والثناء لداروين وزملاء من مؤسسى مذهب النشوء والارتقاء الحديث دون أن ننظر خلفنا لأولئك الذين أرسو دعائمه الصحيحة ، محيين فيهم هذا المجهود العظيم المشرف •

ان ما قام به العرب من عظائم الأعمال لا يستطيع أحسد أن ينكرها فالانسانية جميعها مدينة لهم بما أحرزته من تقدم فى مختلف الميادين و وبين الحين والآخر نجد أحدهم وقد خلبت لبه أعمالهم المرائعة فانبرى للدفاع عنهم ولتمجيدهم بحماسة بالغة ، ولعل هذا هو ما حدا بالكاتب الامريكي المعاصر هنرى تايللور لان يقول فى

مقال نشرته جريدة ديلي نيوز أمس الأول : « بينما كان العسرب يستحمون في حمامات قرطبة الفاخرة بالأندلس • كان الانجليز في اكسفورد يستبرون ذلك أمرا خطيرا للغاية ! » وقد أفاض تايللور في الاشادة بماضي العرب وحاضرهم وقال : « ان العرب يعتبرون حتى اليوم من أروع من أنجبتهم الانسانية على الاطلاق » •

الباب الثاني مذهب النشوء والإرتفاء

الفصل الأول ummumumum سرة ر**جل** 

أجمع علماء العصر على أن كتابين فقط هما اللذين غيرا معالم الحياة فى العصر الحديث ، أولهما كتاب المبادىء للسير اسحق نيوتن وثانيهما كتاب أصل الأنواع للسير تشارلس روبرت داروين •

وككل الكتب الرائدة التي تغيير من الأسس الفكرية الشيء الكثير ثار حول كتاب أصل الأنواع ثورة فكرية عارمة لم يشهد التاريخ مثلها وصفها المؤرخون بأنها كانت عاصفة مجنونة شملت المالم كله ٠

ولقد تصـــدى لداروين فطاحل الأمة الانجليزية من العلماء ورجال الدين والفلسفة والفكر والاجتماع والفلك حتى البـــاعة الجائلين ، ولم يكن مؤيدوه أقل منزلة من معارضيه •

ولقد منى الكتاب من أول لحظة ينشر فيها بسوء فهم بليغ • قلم يكن مؤيدوه أكثر فهما له من معارضيه • كانت ثورة بل حمى فى كل مكان • فى الجامعات والنوادى والكنائس فى الشـــوارع والمقاهى والحانات ٠٠٠ فى كل مجتمع كان مذهب النشوء والارنقاء الذى وضعه داروين هو موضوع كل مناقشة ومدار كل حديثكان ( موضة ) العصر •

ولقد كان المفروض ألا يشعر بالكتاب سوى المستغلين بالعلوم والمختصين في هذا الفرع من المعارف بالذات ، ولكن الذى حدث هو أن العالم كله قد اهتز له فلقد أصاب الكتاب يوم نشره شهرة عالمية لم يقدر لكتاب قبله ولا بعده أن يبلغها • والسبب في ذلك أن الكتاب جاء على غير ما هو معهود في كتب الأبحاث ، فقد كتب بأسلوب سلس جميل واضح العبارة دقيق المعنى مما شجع الكثيرين على قراءته • الا أنه قد احتوى من الآراء الخطيرة والأفكار المبتكرة ما جعلت كتسيوا من فحول العلماء في ذلك العصر يسيئون فهمه مم أضف الى ذلك أن الكتاب يمس في نواحى عسديدة منه بعض المعتقدات الدينية الراسخة مما أثار العالم المسيحى بأجمعه •

واليوم ، وبعد مرور قرن كامل من الزمان لا تزال العاصسةة التى أثارها هذا الكتاب يسمع صوتها بوضوح داخل مدرجات الجامعة ويجدر بنا قبل التعرض لما جاء بهذا الكتاب أن تتعرف أولا على مؤلفه •

#### تلميذ فاشل

ولد تشارلس روبرت وارتج داروین فی ۱۲ فبرایر سنة ۱۸۰۹

فى سروزبرى بالمجلترا من أسرة عريقه، فقد كان أبوء طبيبا محترما ذا مكانة مرموقة فى المجتمع لذلك نشأ تشارلس مهذبا متدينا مرهف الحس رقيق العبارة ذو رأى فى الأمور سديد .

وعندما بلغ السابعة التحق بالمدرسة الابتدائية بالبلدة وتوفيت أمه بعد التحاقه بالمدرسة بقلمل • ولم يكن عقل داروين يتقسل سمهولة ما يلقنه له مدرسوه من الأدب والتاريخ والجغرافيا القديمة حتى لقد ضجر أساتذته من غبائه وبلادة ذهنه وهواياته السخيفة في اقتناء الحشرات وأبلغوا والده بأنه لا أمل في تعليمه فبعد سبعسنوات طوال قضاها في المدرسة الابتدائية لم تكن حصيلته من العلم سوى بضع أبيات من الشعر القديم حفظها عن ظهر قلب ولا شيء غيرذلك الا أن والدء كان مصرا على أن يعلمه الطب ليخلفه في أداء رسالته فأرسله الى جامعة أدنسرة في عام ١٨٢٥ وكان عمره ستة عشر عاماء ولم تكن كلية الطب بأدنيرة بأفضل من مدرسة شروزبرى الابتدائية للبنين مفلقدكان يشعر بجفاف مناهجها وجمود أفكارها فكرء علومها وكر. مدرسيها ، فلم يكن يطيق النظر الى وجه مدرس التشريح الذي كثيرًا ما كان يضبطه متلبسًا بالنوم أثناء محاضراته ، أما مدرسًا الحيوان والجيولوجيا فقد جعلاء يقطع علىنفسه عهدا بألا يقرأ لهما كتابا طول حاته!

وبعد عامين أمضاهما تشارلس متعثرا في دراسة الطب اقتسع والده بأنه لا أمل في أن يصلح طبيبا فاقترح عليه أن يدرس الدين فوافق تشارلس بعد تردد ، وفي عام ۱۸۲۷ التحق بكلية اللاهوت بجامعة كمبردج وأمضى بها ثلاث سنوات لحقت بما سبقتها من سني دراسته الفاشلة!

كان تشارلس ذا بنية رياضية رائعة وروح وتابة ونفس رقيقة صافية ، وكان يهوى الرياضة وركوب الحيل والرحلات وكثيرا ما كان يخرج للصيد أسابيع طوالحتى لقد وصفه والده ذات يوم بأنه لا يصلح لشيء الا الصيد واقتناص الجرذان • وكان تشارلس يشعر في قرارة نفسه بأنه ليس في حاجة لتعلم مهنة يتعيش منها فلقد كان يحيا في بحبوحة من العيش بسبب ثراء أبيه الزائد •

### شخص عادى

لو عرضنا سيرة داروين على أحد خبراء التربية لقال بأنه لا يرجى منه أن يكون شيخصا فوق العادة وأنه لا فائدة من تعليمه ، وأفضل له أن يتجه الى الدراسة الحرفية فليس فى مقدوره استيعاب براميع التعليم المجامعى الا أن ما حسدت فعلا هو أن السنوات التى أمضاها داروين فى دراسته لم تكن مضيعة للوقت كما يظن • فلقد كان لحنقه على مناهج التعليم وهيئات تدريسه ما جعله يخطط لنفسه منهاجا فى التعليم أهم ما يتميز به أنه كان ذا طابع عصرى •

ولقد هيأ القدرلداروين فرصة الالتقاء بالاستاذ هنسلو مدرس

علم اننبات بكمبردج و يعتبر هذا اللقاء حسدت عظيم في حيساة داروين ، فلقد كان هسلو آهم شخص غير مجرى حياة هذا المفكر العظيم و لقد كان على عكس كل من التقى بهم داروين من أعضاء هيئة التدريس بكمبردج كان ذا روح مرحة ونفس فياضة بالحب لم يكن معقدا ولا متزمتا بل بشوشا حاضر النكتة باسم الثغر ، فأحبه داروين وتعلق به وآنس فيه الصديق المخلص والمعلم القدير وولقد ظل داروين يجله ويحترمه طول حياته حتى بعد أن نشر كتسابه أصل الأنواع وأصاب به شهرته العالمية فلم يكن يناديه الا بقوله أستاذى العظيم في التاريخ الطبيعى و

ولقد أعجب هنسلو بميول تلميذه في تعلم كل ما هو جديد وشغفه بتتبع آخر ما يصل اليه العلم من حقائق ، ودقة ملاحظت وصبره على جمع النماذج الفريدة من الحشرات ، فأهداه كنساب المبادى، الجيولوجية للسير تشارلس لايل فأكب على دراسته باهتمام وشغف بالغ ، وعلى الرغم من أن هنسلو قد حذر تلميذه بألا يعتبر كل ما جاء بالكتاب هو الرأى القاطع الذى لا مجال لدحضه ، الا أن آراء لايل (1) كانت قد خلبت لب داروين وفعلت في نفسه فعل

<sup>(</sup>١) كان تشارلس لايل يرى ان الارض فى بداية عصرها بالوجود كانت تمر بفترات من التوتر الطبيعى العنيف لا يبقى ولا ينر شيئا من معالم الحياة عليها ومن ثم كان يتحتم عليها أن تعيد بناء كل شىء من جديد •

السحر ، وأثارت في عقله الشكوك بأن الحيساة ــ ربما ــ نشأت بصورة مخالفة لما جاء بسفر التكوين •

## آفاق جديدة من المعرفة

وذات يوم عهد الى الاستاذ هنسلو مهمة اختيار أحد الشبال المشتفلين بالمسلوم الطبيعية ليرافق السفينة الحربية البيجل (كلب الصيد) في رحلة كشفية حول العالم تستغرق عامين ، وبدون تردد اختار تلميذه داروين وذلك لما عهد فيه من دقة الملاحظة وحبالعلم والرحلات ولقد اعترف هنسلو فيما بعد بأن الصفات الحميدة التي تخلق بها داروين هي التي دفعته على اختياره ولم تكن لميزة علمية أو عقلية فذة اتصف بها •

ولقد كتب التاريخ أنه في عام ١٨٣١ وعلى ظهر سفينة شراعية صغيرة لم تكن تزيد أقصى حمولة لها عن ٢٤٧ طنا وتحت قيسادة الكابتن فتزروى انطلقت احدى سفن الاسطول الملكى البريطاني تحمل شابا قدر له أن يكون أعظم علماء العصر في رحلة قدر لها أن تكون أعظم رحلة كشفية سجلها التاريخ على الاطلاق!

 واستراليا • وفى كل مكان رست فيه السفينة كان داروين يجرى وينقب ، يبحث ويدقق من أجل المعرفة ، ووراء الحقيقة الجادة الصادقة • لم يكن هدفه ارضاء أحد ، لم يكن الجاه مقصده ، ولم تكن الشهرة غايته • ولكنها الحقيقة • • الحقيقة الخالصة بنفسها وجلالها هى هدفه ومنتهى آماله •

ويبدو أن الطبيعة قد أفضت لداروين بسرها العظيم هنساك في مجموعة جزر جالاباجوس غير المأهولة • فلقد لاحظ داروين أنه على الرغم من تشابه هذه الجزر في المناخ وطبيعة التربة تشابها كبيرا فلم تكن أي منها يحتوى على نفس النوع من الكائنات التي تعيش على الجزر الأخرى ! فمثلا ، كان اليمام البرى يرتع في كل جزر هذا الأرخبيل النائي • الا أن كل جزرة كانت تحتفظ لنفسها ينوع خاص من اليمام وهو وان كان قريب النبه بأقرانه الموجودة على الجزر الاخرى ، الا أن اختسلافات غير يسيرة كانت تلاحظ بينهما •

ولم تكن هذه الظاهرة ـ اختلاف أشكال أفراد نوع واحد من الكائنات تعيش في جزر متجاورة ـ تنطبق على اليمام البرى فحسب، بل أن داروين لاحظها أيضا بين عصافير الدج والسحالى والسلاحف والثمابين والحشرات بل وبعض أنواع النباتات •

### منطق الطبيعة

وفى كل مكان رست فيه البيجل كان داروين يقابل صـــور متعددة لنفس الفلاهرة! ولم يستطع أن يستسيغ الأمر ببساطة فلم تكن هذه الظاهرة تتمشى مع المنطق السليم • كيف يتسنى للطبيعة أن تخلق كل هذه الأشكال المنفصلة من النوع الواحد!

المنطق السليم يقتضى أن تخلق الطبيعة أحد أنواع المخلوقات ثم ــ يتعلور ــ أفراده بما ينلاءم مع البيثة التي يعيشون فيها •

بيد أن هذا المنطق لم يكن يصطدم مع ما جاء بالكتاب المقدس فحسب بل ومع ما ينادى به فطاحل الأمة من العلماء • فلقد كان الرأى السائد في تلك الايام بشأن المخلوقات هو أن الله قد خلقها كذلك بصورها الحالية وأنواعها العديدة دفعة واحسدة يوم خلق الأرض • وانتهى الأمر بعد ذلك • ولم يكن العلماء يخالفون رجال الدين في اعتقادهم بأن عدد أنواع الكائنات وكذا أشكالها ثابت منذ بدء الخليقة وسيظل كذلك الى يوم القيامة •

وعنــدما عاد داروین الی انجلترا فی عام ۱۸۳۹ وجـــد أن الظاهرة التی اكتشفها فی جزر جالاباجوس ما زالت ماثلة أمامه • فلقد لاحظ أن هناك اختــــلافات كثــیرة بین أنواع الحمام المنزلی ، فالزاجل لا یشبه الهزاز ، وأبو المروحة یختلف عنالرقاص وذلك ولقد عزى داروين هذا الاختلاف الى تباين نظم التربية التي يتبمها هواة تربية الحمام • فالهواة لا يربون الا الانواع الممتازةذات الصفات الفريدة التي ترضى أمزجتهم • ونظرا لطول فترة الاختبار الدقيق التي قد نظل مئات السنين ، فلقد جاءت السلالات الاخيرة من هذه الانواع على هذا النحو ، مما بعد بها عن شكل جسدودها وأحدث هذا التنوع العجيب بين أفراد النوع الواحد •

#### نتيجة

وهكذا تبين لداروين أن تطور الانواع لم يكن مقصورا على تلك الجزر النائية في الأزمان الغابرة فحسب بل أنه لا يزال يعمل في هدوء وببطء شديد في كل الأحياء وانه لم يكن حدث حصل. وانتهى •

وظل داروين يعمل من أجل تدعيم نظريته بأكبر قدر ممكن من الحجيج الدامغة والبراهين الساطعة • وبحلول عام ١٨٤٤ كان قد أتم تدوينها في كتاب أسماه أصل الانواع وتطورها بالانتخاب الطبيعي • وأعده فعلا للنشر في حالة وفاته فجأة • فلقد تدهورت صحته بصورة مقلقة عقب عودته من رحلته الطويلة • ونصححه أطباؤه بضرورة مغادرته لندن الىالريف ، فاشترى ضيعة في مقاطعة كنت • وغادر لندن بالفعل في عام ١٨٤٧ حيث أمضى في ضيعت بقية أيام عمره بصحة زوجته التيكان قد اقترن بها في عام ١٨٣٩ • ولم يقدر لكتاب أصل الأنواع أن ينشر الا في عام ١٨٥٩ولم يكن تأخر نشره الا لسبب واحد هو رغبة داروين في الحصول على المزيد من الأدلة القاطعة والبراهين الدامنة التي لاتثير شكا أو تحدد يليلة أو جدلا •

#### الفصل الثاني

## حول نظرية النشوء والارتقاء

حتى أوائل القرن التاسع عشر كانت نظرية الخلق الخاص هي التفسير الوحيد لسر نشأة المخلوقات وتعدد أنواعها ، الا أن الحال لم يكن كذلك في منتصفه فلقد انفجرت النظرية نماما عندما ظهرت نظرية النشوء والارتقاء التي تحتوى فروض عصرية لتفسير سبب وجود هذا الحشد الهائل من المخلوقات المختلفة الأنواع وتتلخص هذه النظرية في أن الحياة قد بدأت أول الأمر على هيئة غية في البساطة ٥٠ مجرد كتل هلامية من البروتوبلازم دبت فيها الحياة لسبب أراده الله و وبمرور الزمن أخذت أفراد هذه الكائنات تتعددة تزداد نموا وتزداد تعقيدا فتشكلت على صور مختلفة وهيئات متعددة عتى وصلت الى أشكالها التي نراها عليها اليوم و ولكن ما هي الأسباب التي حدت بهذه الكائنات الى أن تمضى في هذا الطريق المطريق الاختلاف والتنوع ؟

ولقد فسر داروين ذلك باجابات منطقية مقنمة ، فلقد عزى ذلك الاختلاف العظيم والتعقيد الشديد الذي حدث بالكائنات الأولية الى فعل التطور • ولكن ما الذى سبب هذا التطور ؟ والاجابة : أن
 الذى سبب التطور هو فعل الانتخاب الطبيعي بالكائنات •

## ما المقصود بكلمة التطور ، وما معنى الانتخاب الطبيعي

يحدث في بعض الأحيان أن تمر بعض مناطق الارض بفترات من التوتر الطبيعي الحاد كنقص في موارد الفذاء أو جفاف في موارد المغذاء أو جفاف في موارد المغذاء أو ريادة في نسبة الرطوبة أو في درجة الحرارة أو انخفاضها وتبعا لهذا التغير القاسي تتأثر الكائنات الحيية التي تعيش في تلك المناطق والتي لم تتعود من الطبيعة مثل هذا التغير فيهلك الكثير منها لعدم ملائمة تكوينه الجسمي لمثل هذه الظروف ١ الا أن القليل الأقل منها يظل حيا يقاوم باستماتة وباصرار هذا التغير المعادي ، وذلك بمزيد من قوة الاحتمال والتكيف مع هذه الظروف الا أن الموت يدركه بعد فترة غير طويلة يكون قد تسنى خيلالها لبعض الموده أن ينجب بعض الذرية التي لا يقدر لمعظمها البقاء ويتحتم على الناجين المرور بمرحلة جهاد عنيف مع عوامل الطبيعة القاسية المعادية المناجين المرور بمرحلة جهاد عنيف مع عوامل الطبيعة القاسية المعادية

ولكن كيف تسنى لبعض هذه الأفراد البقاء على قيد الحياة فى الوقت الذى هلكت فيه معظم أترابها •

والاجابة : أنه لابد لهذه الأفراد من ميزة ــ مهما بدت تافهة خسُّلة ــ امتازت بها عن سائر أترابها فأعانتها على مِقاومة هذا العداء الطبيعي المستحكم • ولقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يوجد فردين من أى نوع كان متشابهين تمام التشابه ، فليس من عادة الطبيعة أن تخلق أفسرادا متطابقة كل التطابق فلابد من بعض الاختسالافات حتى ولو كان ذلك بين التسوائم • وعلى الرغم من أن هذه الاختلافات لا يمكن توارثها الا أنه بين الحين والآخر نعاجاً بأن ثمة بعض الاختلافات قد ورثمت بالفعل! وعلى ذلك فقداستطاعت الأفراد التي تميزت بهذه الاختلافات أن تصمد أمام عاديات الطبيعة وأكثر من ذلك فلقد استطاعت هذه الأفراد أن تجمع هذه الاختلافات البسيطة على طول الزمن لتضمها الى صلب تكوينها ومن ثم تورثها لأبنائها •

وبعد طول عهود نجد أن الأجيال النائشة قد تأقلمت بصورة طبيعية مع الظروف التي كادت تمحى جنسها من الوجود محوا يوما من الأيام •

ولقد شهدت الأرض أجناسا كاملة تمحى من الوجـود معوا وكأنها لم تكن ، وذلك عندما واجهتها ظروفا عصيبة من الطبيعة لم تألفها من قبل فلم تتطور أو تؤقلم نفسها وفقا لما تواجهه فهلكت عن آخرها •

ولقد استفلت السينما هذه الظاهرة فخرجت علينا بالعديد من
 الأفلام أسمتها بأفلام الرعب تصور حياة حيوانات ما قبل التـــاريخ

وركزت جل أضوائها على الحيوان المسمى بالديناصور (1) ، وهمى حيوانات ضخمة للغاية فقد بلغ وزن بعض أبواعها حوالى ۸۵ طنا بينما بلغ طولها ٢٧مترا وقد عرف عنها ثقل الحركة وبلادة التفكير (٢) ولقد عمرت الارض منذ حوالى ٢٠٠٠،٠٠٠ عام وظلت تسود المملكة الحيوانية كلها زهاء ٢٠٠٠،٠٠٠ عام ، ولم تعد لهذه المخلوقات العجيبة من وجود الآن فقد انقرضت تماما منذ ما يقرب من ٢٠٠٠،٠٠٠ عام والسر فى ذلك أن هذه الأحياء لم تستطيم التأقيم مع الظروف التى قابلتها فقضت عليها ،

## الطفرة • • تفسير رائع

ولقد أثار ظهور نظرية داروين الجديدة نشاط العلماء في كل. مكان ، فلم يكد يحل عام ١٩٠١ حتى خرج علينا العالم الهولنـدى الكبير هـ•دى فريس ( ١٨٤٨ ــ ١٩٣٥ ) بعبداً جـديد فى التطور أسماه بالطفرة • فلقد عزى دى فريس التطور الى طفرات تحـدث. بالأفراد فجأة فتنير من أحوالهم وتراكيبهم الشيء الكثير! والأغرب.

<sup>(</sup>١) الديناصور كلمة يونانية معناها السعالى الرهيبة · ولقد عمر الارض منها حوالى ٢٣٠ نوعا ·

 <sup>(</sup>۲) على الرغم من ضخامتها فلم يتجاوز وزن مخها عن جزء واحد.
 على ماثة ألف جزء من وزن جسمها •

من ذلك أن دى فريس أكد أن الصفات الحادثة بفعل الطفرة يمكن توريثها للأجيال القادمة !

والتفسير العلمى للطفرة هو أن احدى المورثات ( الجينات ) قد أصابتها فجأة ولنير سبب معلوم تغيرات أساسية جعلتها تكتسب خواصا جديدة وصفات لم تكن معهودة فيها قبل أن يعتريها هــــذا التغير المفاجئ.

ونظرا لأن التغيرات تصيب المورثات فلقد أصبح من السهل معرفة الاسباب التي تمكن لهذه الاختلافات المفاجئة ( الطفرات ) أن تورث للأجال القادمة •

الطفرات تصبب بعض الأفراد فتغير كثيرا من أحوالهم بسرعة وحزم خسلال جبل أو جيلين • ومن هنسا لقى قول دى فريس استحسانا كبيرا لدى جمهرة العلماء عندما أعلن أن تطور الأحيساء هو نتيجة للطفرات وبذلك خالف دى فريس ما أعلنه سلفه داروين عندما قال بأن التطور يحسدت بين الأفراد نتيجة لتكديس بعض الاختلافات البسيطة فى اتجاه معين جيلا بعد جيل • وتلك طريقة مملة وطويلة الأمد يحتمل ألا تأخذ بها الطبيعة •

وعلى الرغم من أن سبب حــدوث الطفرة فى الطبيعة ما زال، غامضا الا أنه قد أمكن فى السنوات الأخــــيرة أحداثها صناعيا فى المعمل وذلك بتعريض الكاتنات الحية نباتية كانت أو حيوانية لأنواع معينة من الاشعاعات كأشعة اكبس أو الاشعة فوق الينفسجية ، وقد أمكن أيضا احسدائها بتأثير بعض المواد الكيماوية ، بل أنه أمكن احداثها بتعريض بعض الكائنات بصفة مستمرة لدرجات حرارة فوق المعدل المألوف لها .

ولقد كان للصدفة أثر كبير في اكتشاف دى فريس لظاهرة الطفرة ، فيينما كان يعجرى بعض الأبحاث على مجموعات من زهور الربيع وجد أن هنال بختلف عن بقية أقرائه اختلافا تاما لدرجة أنه اعتقد بأنه نوع جديد! فلم يكن له شبيه من قبل ، ولم يجد له أي صورة في كل المراجع العلمية التي اطلع عليها •

وظل دى فريس عشرون عاما يدرس هذه الظاهرة أُعلن فى نهايتها نظريته الجديدة سالفة الذكر •

ويجب أن يكون معلوما أن آراء ه•دى فريس لا تقلل مطلقاً من أهمية ما قاله داروين بل العكس فهى وجهة نظر فريدة أبداها فان ثاقب البصيرة فأعطت النظرية أبعادا جديدة أكثر واقعية •

#### الفصل الثالث

## الأدلة والبراهين التي تدعم نظرية التطور


## ١ \_ براهين مستمدة من علم الأجنة

أجمع علماء الأجنة في كل مكان على أن أجنة جميع الحيوانات الفقارية تعيد سرد نشوئها وتطورها أثناء فترة الحيساة الرحمية! فكلنا يعرف أن أجنة هذه الحيوانات تبدأ أول ما تبدأ بخلية واحدة مخصبة اتفق على تسميتها بالزيجوت • فاذا ما حاولنسا المقارنة بين جنين دجاجة أو سمكة أو انسان (في هذه المرحلة ) لما امتاز أيهما عن الآخر شكلا وتشريحا • بل أنه ليصعب أيضا التمييز بينهم وهم في المرحلة الثانية من مراحل النمو •

ولقد سبق أن أسرنا فى الجزء الخاص بعلم الأجنة عنسدما تصدينا لشرح مراحل نمو الانسان فى أثناء فترة حياته الرحمية ، أنه وهو فى مرحلته الثانية من النمو لم يكن يختلف فى تكوينه عن الحيوان المائى المسمى بالهيدر •

ولم يكن ذلك الجنين وهو في مرحلته الرابعة يختلف عن

# تشابدأ جنستا العيوانات الفقاديين



جنين السمك فى شىء ، فلقــد لاحظنا آنذاك أن جهــــازه الدورى ( الدموى ) عبارة عن عدد من الخياشيم الرقيقة يصل اليها الدم من قلب بسيط للغاية يشبه قلب السمك •

وعندما كبر ذلك الجنين قليلا ودخل مرحلته الخامســــة من مراحل النمو أصبح يحاكى فى تكوينه الضفدع ، ثم صار يحاكى الكلاب فالقردة وهو فى المراحل المتأخرة من نموه !

شريط سينمائي طويل طويل اسمه تاريخ التطور يعاد عرضه في قاعة نسينما صغيرة صغيرة تسمى الرحم مغزاه أن جميع الحيوانات المفارية قد التحدرت جميعها من أصل واحد مشترك ، وانها نهجت مبيل التطور في ظهورها .

# ٢ \_ براهين مستمدة من علم التشريح القارن

على الرغم من أن أطراف الحصان لا تشبه أطراف الضفدع التى تختلف بدورها عن أطراف السمك كما وأن أطراف البشر تختلف عن أطراف الطير ، قان علماء التشريح المقارن يؤكدونأنها قد بنيت على أساس واحد ووفق نظام معين هو نظام تخميس الاصابع، صحيح أنها اختلفت فى شكلها العام فتلك ضرورة اقتضتها ظروف الميئة المحيطة لم يكن منها مفر •

وبالنظر لأن النظام الذي شيدت عليه هذه الأطراف واحد،

فليس هناك سوى تعليل واحد لذلك هو أنها قد شأت جميعها من أصل واحد مشرك ثم اقتضت الحاجة لان يختلف هذا العضو عن ذاك وفقا لما تطلبته الطبيعة من احتياجات • فالاطراف في السمك مخصصة للعوم بينما هي للطير مخصصة للطيران ، وهي مخصصة للجرى بالنسبة للخيل ••• مظاهر متعددة لأصل واحد •

ولعل هـذا الاختلاف الظاهرى فى شكل الانواع هو الذى خدع العلماء فى الماضى وجعلهم يؤسسـون نظرية الخلق الخاص ويتحمسون لها ، لهم العذر فهل كان من الممكن أن يتصور أحدهم أيامها أن أطراف الحوت والضفدع والجمل والانسان وســائر الحيوانات الفقارية كان أصلها واحد يوما من الأيام ! ولهم العـذر مرة أخرى فلقد كان علم التشريح المقارن فى عالم الغيب •

وظاهرة الأعضاء الأثرية بالانسان تعتبر من أوضع البراهسين التى يمكن أن يمدنا بها علم التشريح المقسارن ، فالزائدة الدودية وعضلات الأذن والنشاء الرامش بالعين والفقرات العصعصية ، كل هذه أعضاء أثرية لا لزوم لها ولا فائدة منها ، فالزائدة الدودية مثلا لا فائدة منها مطلقا للانسان بل ربما كانت السبب في هلاكه في الأيام الفابرة ، الا أنها ذات فائدة كبرى بالنسبة للحيوانات آكلة العشب ففيها يتم هضم الأجزاء الحرشة من النباتات ممنى ذلك أن الانسان قد قضى ردحا طويلا من الزمان يتغذى بالنباتات ثم تحول بالتدريج

وعضالات أذن الاسان • ما فائدتها • • لا شيء • أكان الانسان قديما يحتاج الى تحريك أذنه ؟ يحتمل • الا أن المؤكد أن التعاريج الكثيرة الموجودة على صيوانها خير بديل عن تلك العضلات فهذه التعاريج والبروزات تعمل على عكس الصوت القادم من أى اتجاه الى داخل القناة السمعية دون ما حاجة الى تحريك الأذن ذاتها نحو مصدر الصوت • الا أن هذه العضلات ذات فائدة كبرى بالنسبة للكثير من الحيوانات • فأذن الحمار مثلا عبارة عن اسطوانة جوفاء ملساء لا تعاريج بداخلها أو نتوات ولذا فانه عند ما يصدر صوتا من مكان معين فلا بد للحمار أن يحرك أذنه تجاهه حتى يمكنه التقاطه والاستماع اليه بوضوح •

ويوجد في نهاية العمود الفقرى ثلاث أو أربع فقرات تسمى بالفقرات العصعصية ، ولقد اثبت الأيام أن هذه الفقرات لا تؤدى أية فوائد للأنسان الا أنها تدل على أنه في الأزمان الفابرة كان للانسان ذيل قصير ثم انقرض على مر الأيام الى أن صار مجرد أثر مختبى و داخل جسمه ، على أنه من حين لآخر يعترى هذا الأثر نوبات تمرد فيظهر لدى بعض الأطفال حديثى الولادة على شكل ذيل قصير بالجراحة لاستأصاله ،

والخلاصة التي يمكن أن تخرج بها من دراسة هذه البراهين

العديدة التى أوردناها من علم التشريح المقسارن هو أن الأسان وسائر الحيوانات الفقارية التى تشترك معه فى وجود هذه الأعضاء قد انجدرت جميعها من أصل واحد وأن وجود هذه الأعضاء كاملة التكوين أو فى سبيلها للاندثار فانما يدل ذلك على حدوث التطور بين الأحياء •

ونلفت النظــر هنا الى خطأ الرأى الشــائع الذى يقــول بأن الانسان أصله قرد أو بأنه متطور عن القرود • فلو كان هذا الزعم صحيح فما الذى أبقى كل هذه القرود طوال القرون العديدة التى تطور خلالها الانسان بدون تطور هى الأخرى ؟

والحقيقة التى تؤكدها هنا أن الانسان والقرد نشآ من أصل مشترك ولظروف خاصة ـ ما زالت مجهولة ـ كانت سرعة تطـور الأول أكثر وأشـد تنوعا واختـلافا من الثاني بالدرجة التي جعلت الانسان الآن أشد اختلافا عن أصله من القرد •

### ٢ ـ براهين مستمدة من علم الحفريات

ان متحفا زاخرا بأروع النماذج لأحياء العصور الجيولوجية المنقضية يوجد بين طبات الصخور الرسوبية ، ذلك أن طبقات هـذه الضخور قد احتوت على آثار معظم الأحياء التى عمرت الأرض فى تلك الأزمنة السحيقة والتى عاصرت تكون هذه الصخور • ولقـد

عملت هذه الصخور على حفظ أثر الأحياء التي دفنت في طياتها من عوامل الفناء ٠

ولقد قدمت أعمال التنقيب التي قام بها علماء الجيولوجيا في مختلف طبقات الأرض أسطع برهان على حدوث التطور بالأحياء لقد قدمت لنا نماذج كاملة للأحياء التي عمرت الأرض على مختلف العصور ، وبذلك أصبح لدينا الدليل المادي على حدوث التطور والذي لا سبيل لدحضه •

وبمقارنة الحفريات بالصحفور التي تحتويها وجد أنه كلما تممقنا في التنقيب كانت الحفائر التي تحصل عليها أبسط تركيبا وأبعد شبها عن كائنات المصر الذي نعيش فيه ، على أن الكائنات الأكثر رقيا والأقسرب شبها من الكائنات الحالية لا توجد الا في المطبقات الأقرب للسطح وفالمروف أن الصخور الرسوبية قد أرسبت تكون الطبقات الدنيا قد أرسبت قبل الطبقات العليا أي أن الطبقات الحديثة ترسبت فوق الأقدم منها و ولما كان من السهل تقدير عمر هذه الطبقات بالنسبة لمعضها فقد صار من المسور تقدير عمر هذه الحفائر فكليهما يحتويهما تاريخ واحد و

ومن دراسته هذه النتائج تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكائنات الحية قــد نهجت ســبيل التطــور في ظهورها ، فلقد عمر الأرض في بادىء الأمر كائنات بســـيطة التركيب ثم تدرجت في الرقى وتنوعت فى الأشكال حتى صارت الى الصور التى نراها عليها الـوم •

ومن الحفائر الفريدة التي عشر عليها العلماء أثر لكائن أطلق عليه اسم الأركبو بشركس ولقد تميز ذلك الكائن بوجود أسنان في منقاره وفقرات عظمية في ذيله ومخالب بارزة في نهاية جناحيه! . . ولقد وضع هذا الكائن العلماء في مأزق ، ذلك أنه ضم بين جوانحه صفات الزواحف والطيور معا فأصبح من المتعذر عليهم وضعه تحت قائمة الزواحف أو الطيور .

كذلك عثر العلماء في عام ١٨٩٧ في جزيرة جافا على جمجمة يتوسط شكلها بين جماجم البشر والقسردة ! فلمن كانت هـذه الجمجمة ؟ أكان هنـاك كائن شـكله وتركيب وسـط بين البشر والقردة !

ان كثيرا من العلماء اليوم يميلون نحو تأييد مثل هذا القول، ذلك أن الهوة التى تفصل بين القردة وبنى الانسان كبيرة للفاية ويلزم أن يكون هناك مثل ذلك الكائن ــ الوسيط ــ ليملأ هـــذا الفراغ الكبير الذى يفصل بين الجنسين ٠

ولقد تكرر الشور على مثل هذه الجماجم العجبية في مدينة ( هيدلبرج ) في عام ١٩٠٧ ، وكذلك عثر عليها بالقرب من مدينة ( ببت داون ) في عام ١٩١٢ ، ولقد أطلق العلماء على هذا الكائن الوسط اسم ( البيث كانتروب ) أو الانسان القردى .



وفى أوائل هذا العام أعلن العالم الانتجليزى لويس ليكى أنه عنى بقايا مخلوق له صفات تؤدى مباشرة الى الانسان • وقدر أن ذلك المخلوق كان يعمر الأرض منذ ١٤٠٠٠٠٠٠ عام (١) ثم انقرض لسبب غير معلوم تماما الآن • وقد عثر الدكتور ليكى على حفائره هذه أثناء تنقيه في كينيا •

ولقد تكرر العثور على العديد من الحفائر لنباتات وحيــوانات تعذر وصفها تحت أى قسم من أقسام النباتات أو الحيوانات بترتيبها العلمي المعروف حاليا •

ولقد عبر العلماء عن هذه الظواهر بأنها حــدود انقلابية بين عوالم متــدرجة في التطــور • فحيوان الأركيوبتركس مثـــلا أحد الحدود الانقلابية بين عالمي الزواحف والطيور •

ولعل هذا دليل مادى جديد جاء ليؤكد تطور الأحياء بعضها من بعض قدمه لنا علم الحفريات ليمحو ما علق بالأذهان من فكرة الخلق الخاص •

المعروف ان الانسان قد ظهر ـ على مسرح الاحداث ـ خلال
 المليون سنة الاخيرة من عمر الارض •

#### اول الغيث

وخلاصة القسول بأن النطور أصبح حقيقة واقعة لا سبيل لانكارها أو الطعن فيها ، فلقد أجمع علماء الأحياء في كل مكان على الأخذ بالرأى القائل بتطور الاحياء ، واعتباره احدى حقائق العلم الثابتة .

لقد تعدى مذهب النشوء والارتقاء لأكثر مما ذهب اليه داروين نفسه ، فلقد أصبحنا اليوم نسمع علماء التربية يتحدثون عن تطور السلوك الانساني ، وعلماء المجتمع يؤكدون تطور المجتمعات ، وعلماء الفلك يقولون بتطور الأرض والشمس والنجوم ، ففي هذا الكون الكبير المتغير لم يعد هناك شيئًا باقيًا على ما كان عليه ، فعجلة المقور لا تمل الدوران ،

لقد غزا داروين حقا قارة جديدة من المعرفة اسمها التطسور ولم يكن مذهب النشوء والارتقاء الا أول الغيث •

#### المراجع العربية

١ \_ أخوان الصفا • للدكتور جبور عبد النور

٢ \_ باقة طبية ٠ للمؤلف

٣ - التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن للأستاذ حنفي أحمد

٤ ــ الحيوان ٠ لأبي عثمان عمر بن بحر

ه \_ دائرة المعارف

للمعلم بطرس البستاني مطبعة المعارف ببيروت ٦٨٨٠

٦ \_ رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء طبعة دار بيروت ١٩٥٧

٧ \_ أساسيات علم الوراثة

للدكتورين عبد العظيم طنطاوى وعلى حامد شر لا بي على أحمد بن مسكويه

٨ ـــ الفوز الأصغر

للأستاذ اسماعيل مظهر

٩ \_ مقدمة أصل الأنواع

للدكتور عبد الحليم منتصر

١٠ ــ الوراثة والجنس

## المراجع الأجنبية

- 1. The Birth And Death Of A Sun. By George Gamow.
- Challenge Of The Universe. By J. Allen Hynek & N. Anderson.
- 3. The Creation Of The Universe. By G. Gamow.
- 4. The Mysterious Basis Of Life. B. Rutherford Blatt.
- 5. Earliest Man On Earth. By Francis and Katharine Drake.
- 6. Our Wonderful World. By Hammerton.
- 7. The Origin Of Species By Charles Darwin.
- 8. The Trumph Of The Ttree. By Jhon Stewart Collis.
- 9. The Wip Of Life. By Jhon Storer.

# الفهريتس

الصفحة													سوع	الموة
٥	••			••			• •	•••		••			ā	مقد
											:	ول	ـل الا	الفه
٩	• •	• •	• •	• •	• •	••	• •	••	ښ	الارة	ىلقت	_ خ	كيف	
											:	ثاني	سل الأ	الغم!
14	••	• •	• •	• •	• •	••	••	• •	• •	• •	لارض	1 _	. •	
71	٠.		• •		••	اول	n U	لوده	، مو	تضع	'رض	_ וע	۲ -	
											: 0	ثالث	سل الا	الفص
١٨				••				••	••	••	،: فـذ			الفص
١٨				••				• •	••	••	فد	ث		
11											فد	ث رابع	حاد <b>مل الر</b>	
									 		فـد :	ث ر <b>ابع</b> ر ال	حاد <b>مل الر</b> بذو	
74					• •					 ويلاؤ	فىد : حياة	ث ر <b>ابع</b> ر ال ـ ال	حاد <b>مل الر</b> بذو ۱ -	
77					• •	- +		• •	• •	 ويلاؤ 	فــد : حياة ســيت	ث را <b>بع</b> ـ الـ ـ الـ	حاد <b>مل الر</b> بذو ۱ - ۲ -	الغم

الصفحة	الوضوع
الصبعيي	بوصوح

۲۸		تشريح الاميبا
49		لقمة العيش في حياة الاميبا
۳۱		ماذا تأكل الإميبا
		الفصل السادس: انقسام الخلايا
47		١ الانقسام المباشر ٠٠٠٠٠٠
٣٧		٢ ــ الانقسام غير المباشر ١٠٠٠٠٠
٣٩		٣ ــ الانقسام الاختزالي ٠٠ ٠٠
		علم الوراثة
		الفصل الاول :
٤٥	** ** ** **	لمحــة تاريخية
٤٧		كيف يرث الابناء صفات الاباء
۲٥		تجارب مندل في عالم الحيــوان ٠٠
۲۵		تجسارب مندل في عالم الطير
٤٥		رأى العلم في تجارب مندل
٦.		استدراك واجب
		الفصل الثاني: تطبيقات في عالم الوراثة
٦٨		١ ــ ولد أم بنت ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠
٧٢	** ** ** **	٢ ــ زواج الاقارب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الصفحة														ع.	كوضو	i
٧٤								نوه	الب	ات	واثب	۲.	บ้า	۳ –	1	
٧٩			• •		راثة	الو	علم	فی	لث	بتحا	ل ي	سو	الر	_ ٤		
						جنه	וצי	عل								
												:	J	الاو	لقصل	31
٨٤					ىلية	تناس	ة ال	جهز	.yı	الى	حية	ر ي	تث	نظرة	;	
۸٥														لجه_		
۸٥														لمبيض		
۸٥													4-	لرحـ	ŀ	
۸۷						* *		،کر	الذ	ڧ	اسىلى	لتنا	۱.,	لجهاو	<b>*</b>	
۸۷														لخص		
												:	نی	الثاة	فصل	39
۸٩											جنه	וצ-	_	كوين	ï	
												:	نث	الثاا	قصل	3s
٩٨								دئله	<b>-</b> YI	الم	. عا			لاحظ	•	
***									•	ľ		,				
تاريخ الحياة																
									باة	الحيا	لل ا	أص	:	لاول	باب ا	ال
1.0					لمياة	-1 J	أصر	عن	ئى	نسا	ועו	ىكر	ij١	ندرج		

المفعة الصفعة

آراء المصريين القدماء	
آراء الاغريق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
العرب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
بين أحمد بن مسكويه ولويس باستير ١١١	
تقسيم النباتات اللازهرية ١١٤ ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١١٤	
العرب ورسالاتهم الانسانية ١١٨٠٠٠٠٠٠٠١١	
<b>باب الثانى : مذ</b> هب النشوء والارتقاء	
فصل الاول :	jı
سيرة رجل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
تلميذ فاشل ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
شخص عادی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
آفاق جميديدة من المعرفة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٢٨	
منطق الطبيعة ٠٠٠٠٠٠٠١٠١٠١٠١٠١٠١	
نتيجــة	
لفصل الثاني :	Ħ
حول نظرية النشوء والارتقاء ١٣٣٠	
المقصود بكلمة التطور ومعنى الانتخاب الطبيعي ٠٠ ٣٤٠	
177	

الموضوع الصفحة

## الفصل الثالث :

		ور	التط	ية	نظر	ادعم	ی ت	، الت	اهي	والبر	'دلة ا	/ IV
۱۳۹	• •	• •		• •	جنه	וע	علم	من	نمدة	مسن	إهين	۱ – پر
131			ارن	المق	بريح	التش	علم	من	مادة	مست	اهين	۲ _ بر
١٤٤			• •	بات	حفر	ال	عل	مڻ	نمدة	مسنا	اهين	۳ – بر
129	• •	• •			• •		• •		٠.	٠.	يث	أول الغ
10+	٠.								٠.	بية	العرا	المراجع
101										سة	١٧٠	1 11

تصــويب الخطا

الصواب	الخلا	السطر	الصفحة	
يفساف : وقد أثبتت أبعات		آخر السطر ٣	70	
حديثة للغاية انها تقوم بتخليق				
بعض الفيتامينات خاصة ١ ، ج		1		
كما آنها تساعد في عمليــة				
التمثيل الغدائي .		1		
الكروماتين	الكرماتين	14	70	
الطليقه	غير الطفيليسة	1.	77	
لعدم	لعدد		44	
القدم	المقدم	17	41	
كلمة زائدة	وحيادة الخلية	£	41	
۲۳ زوجا ای ۶۳	۲۶ زوجا ای ۴۸	10	٥٩	
74	YE	A	79	
الثلاث والعشرون	الأربع والعشرون	11	79	
اثنين وعشرين	ثلاث وعشرين	17	79	
الثالث والعشرون	الرابع والعشرون	12	79	
		. 1 4	٧١	
+ 77	+ **	15 - 17 - 17		
+ 11 1	+ £7	هامش ۱	٧١	
او ( ۲۱ )	le (A3)	۲ من هامشی ۱	٧١	
` ',		12.7.1	٧٢	
77	74	10.49		
( 11 )	(73)	۳ ا	٧٢	
طبقتين	ثلاث طبقات	السطر الأول	44	
كلمة زائدة	الكلاب	ا المسر	121	

دارالكاتب العربي للطباعة والنشر بالمتساهسة



الهيئة للصربة العامة للتأليف والنشر

الثمن ٠٠ قرشا